Abrir aquí

**LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

# Tebufort® 25 EW

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**EMULSIÓN ACEITE AGUA (EW)**

Genagro

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SEN

- **Grupo Químico:** Triazole
- **Tipo de formulación:** Emulsión Aceite en Agua (EW)
- **Registro: PQUA Nº 410-SENASA**
- **Nombre común:** Tebuconazole (250 g/L)
- **Nombre químico:** (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
- **Fórmula empírica:** $C_{16}H_{22}ClN_3O$
- **Peso molecular:** 307.82 g/mol
- **Fórmula estructural**



- **Propiedades físicas y químicas:**
  - **Aspecto:** Líquido
  - **Color:** Amarillo claro
  - **Olor:** Ligero olor a amina
  - **pH:** 6.0 – 9.0
  - **Densidad relativa:** 970 g/L a 20 ºC
  - **Punto de inflamación:** > 61 ºC
  - **Propiedades corrosivas:** No corrosivo
  - **Propiedades explosivas:** No explosivo
  - **Inflamabilidad:** No inflamable
- **Capacidad y clase del envase:** 250 mL en frasco
- **Titular del registro: GENAGRO S.A.** Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401, La Molina.Lima – Perú.
- **Formulado por: JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO.,** LTD. Nº 168, Qiuhu Road (S), Jiangsu 226692. China
- **Importado y distribuido por: GENAGRO S.A.** Av. Javier Prado Este Nº 6210, Ofi. 401, La Molina.Lima – Perú.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Es tóxico por ingestión.
- Moderadamente irritante a los ojos, causa daño o irritación de la córnea, puede causar daño temporal a los ojos si no se usa el equipo de protección ocular.
- Posible carcinogénico – Categoría grupo C.
- No reutilizar los envases vacíos para conservar alimentos o agua potable.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en un lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos. Llevar al paciente al médico especialista: Oftalmólogo.
- Si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario. Trasladar al paciente al médico.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**SAMU: 106**
**GENAGRO S.A: (01) 419-3030**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TEBUFORT® 25 EW** es un fungicida sistémico, perteneciente al grupo de los Triazoles, con acción protectora y curativa. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y distribuido dentro de las hojas.

**TEBUFORT® 25 EW** detiene el crecimiento del hongo al interferir en la biosíntesis del ergosterol, constituyente estructural de las membranas celulares de los hongos.

**TEBUFORT® 25 EW** se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Se recomienda realizar la premezcla con un volumen menor de agua, agitando continuamente, luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido.
Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, pulverizadores, bombas a motor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | L/ha | ml /200 L | | |
| *Capsicum annuum* | Oidiosis | *Leveillula taurica* | 0.60 - 0.75 | 200-250 | 14 | 0.5 |
| Espárrago | Mancha foliar | *Stemphylium vesicarium* | 0.60 | 300 | 21 | 0.05 |
| | Roya | *Puccinia asparagi* | 0.60 | - | 21 | 0.05 |
| Mango | Oidiosis | *Oidium mangiferae* | 0.30 | 50 | 14 | 0.1 |
| Vid | Oidiosis | *Erysiphe necator* | - | 60 - 80 | 21 | 2 |

PC: Período de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Se recomienda una (01) aplicación de **TEBUFORT® 25 EW** por campaña al año. Rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**TEBUFORT® 25 EW** es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos foliares de uso común en los cultivos recomendados a excepción de los agentes oxidantes. Se recomienda que antes de efectuar la mezcla se hagan pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

**FITOTOXICIDAD**

**TEBUFORT® 25 EW** no es fitotóxico usado a la dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SEN