

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite contacto, posible carcinógeno.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, bañese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Dinitroanilinas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o a cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel, los cabellos y las mucosas con agua y jabón o con agua bicarbonatada.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de ingestión, no se debe inducir la vómito si el paciente está en coma, inconsciente o entrando a la inconsciencia, con convulsiones. No impedir el vómito en caso que éste ocurra espontáneamente. Luego de una hora de ocurrido el vómito administrar carbón activado (diluir dos cucharadas soperas de carbón activado en medio vaso de agua). Si el paciente no defeca en 4 horas y si está plenamente consciente, dar 0.25 g/kg de sulfato de sodio en 50 - 200 ml de agua como purgante.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800 - 1-3040

Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411- 8000,
opción 4

CAISAC (01) 271 - 3366

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilizarlo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PENDALIN 400 EC

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Pendimethalin.....400 g/L

Aditivos 600 g/L

Registro PQUA N°406 - SENASA

Contenido Neto: **1 L**

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

Titular de Registro:

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC

Calle El Galeón 180 Urb La Calessa

Lima 33 - Perú.

Tel.: (01) 271-3366 Fax: (01) 271-1988

Correo electrónico: atencionalciente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED

Oficina 1: 12/F Lucky Building 39 Wellington Street

Central Hong Kong, China

Planta: Room 1510, No 500, Xinjiang Road, Shanghai, China

TEL : 0086-21-63807578

Importado y
Distribuido por:

**Comercial Andina
Industrial S.A.C.**

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PENDALIN 400 EC es un herbicida selectivo, absorbido por las raíces y las hojas. se absorbe por las raíces en cantidades limitadas. hay poca redistribución por translocación. La absorción por los brotes es el factor más importante en el control de las especies de hoja ancha, las plantas afectadas mueren rápidamente después de la germinación o a continuación de la emergencia.

Hacer una pre mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos y dosis:

CULTIVO	Plagas		Dosis l/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
CEBOLLA	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	2 - 3	45	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>			
	Moco de pavo	<i>Echinochloa colonum</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>			
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Este herbicida pre - emergente se debe aplicar con suelo húmedo (no empantanado), inmediatamente y hasta dos días después de la siembra, antes que germinen el cultivo y las malezas.
- En cebollas usarlo después del trasplante cuando el cultivo tenga 2 hojas nuevas (Crecimiento vegetativo)

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PENDALIN 400 EC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común. Cuando se mezcla con otro herbicida tener en cuenta las restricciones indicadas para cada herbicida. Incompatible con agentes oxidantes o alcalis fuertes.

FITOTOXICIDAD

PENDALIN 400 EC no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

