

# NHOXA 50 PM<sup>®</sup>

## HERBICIDA AGRICOLA POLVO MOJABLE - PM

### Composición Química:

Linuron ..... 500 g/Kg  
Aditivos ..... 500 g/Kg

### Reg. PQUA N° - SENASA

Contenido Neto: **1 kg**

N° Lote  
F. de Form.  
F. de Venc.

Titular de Registro: **COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC**  
Calle El Galeón 180 Urb La Cañada Surco - Lima  
Tel.: (01) 271 - 3366 Fax: (01) 271 - 1988  
Correo Electronico: atencionalcliente@grupoandina.com.pe

### Fabricado, Formulado y envasado:

**NORCHEM JIANGSU CORPORATION**  
Room 3103, West Tower, Fortune International  
Building, N° 359 Hongwu road, Nanjing 210002,  
China.  
Tel.: 86-25-84653194 Fax: 86-25-84658312/3123

Importado y  
distribuido por:



NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo, o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe usarse para conservar alimentos o agua para beber.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

# NHOXA 50 PM<sup>®</sup>

## HERBICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (PM)

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO

**NHOXA 50 PM<sup>®</sup>** es un herbicida sistémico selectivo derivado del grupo de las ureas sustituidas, usado en post emergencia y pre emergencia temprana para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas.

**NHOXA 50 PM<sup>®</sup>** actúa interfiriendo en el metabolismo del nitrógeno e inhibiendo la fotosíntesis en las malezas donde es aplicado. Tiene acción residual y buena actividad por contacto.

**NHOXA 50 PM<sup>®</sup>** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre de pulverización a palanca o motor. Emplear boquillas de abanico y dirigir la aplicación directamente a las malezas.

### COMPATIBILIDAD

**NHOXA 50 PM<sup>®</sup>** es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina.

### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Puede ser aplicado en pre y post emergencia temprana de malezas. Las aplicaciones de pre emergencia requieren de humedad en el suelo para activar su acción. En aplicaciones post emergentes, **NHOXA 50 PM** controla las malezas hasta de 10 cm de altura. Se aplica una vez en el campo / campaña/año.

### PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en el envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Cuadro de usos "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Pre-emergencia (g/ha)	Post-emergencia (g/ha)		
NARANJA	Maleza roja Rabo de zorro Pata de gallina Leche-tedea	Solanum nigrum Sidaea verticillata Elysioure indica Euphorbia hystericaria	1.0	1.5	15	0.05

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: Urea Sustituida  
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresco por 15 minutos.

- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

**CICOTOX 0-800 - 1- 3040**  
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411- 8000,  
opción 4: consultoría médica  
**CAISAC (01) 271 - 3366**

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques de arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



