

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Cloronicotinilos

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. Si la irritación persiste, repetir el lavado, llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón durante 20 minutos. Si la irritación persiste acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata. No dar de beber nada a una persona inconsciente.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX**: 0- 800 -1 -3040 **ESSALUD** en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411- 8000, opción 4: consultoría médica

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución de mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**FERHOZ®**  
**35 SC**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada (SC)**

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Imidacloprid..... 350 g/L  
Aditivos .....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 378 - SENASA



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Of. 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 / Fax (51) 271-1988  
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**Shanghai Agrochina International Trade Co., Ltd**  
Rm,1507, Zhengda Plaza, No. 58, Changliu Rd, Shanghai. P.R. China  
Telef.+81 21 35323666

Importado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Of. 703. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 / Fax (51) 271-1988  
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

**Contenido Neto: 1L**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aspersión foliar y al suelo. Se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada.
- El pH para su aplicación está entre 6 y 7.
- Los suelos deberán estar libres de malezas, con humedad de campo.
- Para una mejor eficacia emplear un coadyuvante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

| CULTIVO   | PLAGAS                         |                               | DOSIS<br>ml/cil 200 L | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|           | Nombre Común                   | Nombre Técnico                |                       |                |              |
| PIMIENTO  | "Mosquilla de los brotes"      | <i>Prodioplosis longifila</i> | 200                   | 7              | 1            |
| TOMATE    | "Prodioplosis"                 | <i>Prodioplosis longifila</i> | 200                   | 3              | 0.5          |
| MANDARINA | "Pulgón Negro de los cítricos" | <i>Toxoptera aurantii</i>     | 100                   | 28             | 1            |

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- 01 aplicación por campaña/año.
- Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo; el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

**FERHOZ® 35 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción altamente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas en los cultivos indicados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

