

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Cloronicotinilos**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. Si la irritación persiste, repetir el lavado, llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón durante 20 minutos. Si la irritación persiste acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata. No dar de beber nada a una persona inconsciente.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA:**

- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0- 800 -1 -3040 Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411-8000, opción 4: consultoría médica

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin (líquidos).
- Los envases una vez usados deben acumularse en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# HALKONDOR

## INSECTICIDA AGRICOLA

### Suspensión Concentrada (SC)

**Composición Química:**

Imidacloprid. .... 350 g/L  
Aditivos ..... c.s.p.1L

**Registro PQUA N°378 - SENASA**

Contenido Neto: **1 L**

Lote N°.  
F. de Form.  
F. de Venc.

**Titular de Registro:**

**COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC**  
Calle El Galeón 180 Urb La Caleta  
Lima 33 - Perú.  
Tel.: (01) 271-3366 Fax: (01) 271-1988  
Correo electrónico: atencioncliente@grupoandina.com.pe

**Fabricado, Formulado y envasado por:**

**SULPHUR MILLS LIMISTED**  
604/605, Business Point, 6th floor, Plot N° 349, Western  
Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069,  
India  
Tel.: 91 - 22 - 6691 0011 / Fax: 91 - 22 - 6691 0308

**Importado y Distribuido por:**



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



NO INFLAMBLE

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- Aspersión foliar y al suelo. Se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada.
- El pH para su aplicación está entre 6 y 7.
- Los suelos deberán estar libres de malezas, con humedad de campo.
- Para una mejor eficacia emplear un coadyuvante.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos y dosis:**

CULTIVO	Plagas		Dosis ml/ cilindro (de 200 l)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Tomate	"prodiplosis"	<i>Prodiplosis longiflora</i>	200	3	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenacia.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

- 01 aplicación por campaña/año.
- Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo; el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

HALKONDOR es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción altamente alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis recomendadas en los cultivos indicados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

