

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación, para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Neonicotinóide**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lávuelos con abundante agua fresca. Si la irritación persiste, repite el lavado, lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lávase con abundante agua limpia y jabón durante 20 minutos. Si la irritación persiste acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata. No dar de beber nada a una persona inconsciente.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0-800-1-3040 ESSALUD en línea (línea gratuita); 0801-10200-411-8000, opción 4; consultoría médica

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el triángulo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin (riquedales).
- Los envases una vez usados deben acumularse en sillos especiales para ello, no botar en cualquier sillo, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros insectos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sillo designado por las autoridades locales para este fin.

FERHOZ 35 SC

INSECTICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química:

Incidación: 350 g/L
 Aditivos: c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 378 - SENASA

Contenido Neto: **1 L**

Lote N°:
 F. de Form.
 F. de Venc.

Titular de Registro:

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC
 Calle El Galeón 180 Urb La Calessa
 Lima 33 - Perú.
 Tel.: (01) 271-3366 Fax: (01) 271-1988
 Correo electrónico: atencioncliente@grupopandina.com.pe

Fabricado, Formulado y Envasado por:

JIANGSU UNITED AGROCHEMICAL CO., LTD.
 21 Jiangxia, Ningbo 315000, China 17-B, BINJIANG
 PLAZA-1, 301 JIANGDONG ROAD (N), NANJING,
 CHINA, 210036.
 Tel.: 86-25 - 86520571 / Fax: 86-25-86520572

Importado y Distribuido por:

GRUPO ANDEX SAC
 Calle El Galeón 180 Urb La Calessa
 Lima 33 - Perú.
 Tel.: (01) 271-3366 Fax: (01) 271-1988
 Correo electrónico: atencioncliente@grupopandina.com.pe

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

MODERAMENTE PELIGROSO
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aspersión foliar y al suelo, aplicación vía sistema de riego. Se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada.
- El pH para su aplicación está entre 6 y 7.
- Los suelos deberán estar libres de malezas, con humedad de campo.
- Para una mejor eficacia emplear un coadyuvante

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos y dosis:

CULTIVO	Plagas		Dosis ml/ cilindro de 200l	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Tomate	"prodiposis"	Prodiposis longifolia	200	3	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenza

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- 01 aplicación por campaña/año.
- Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FERHOZ 35SC es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción altamente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas en los cultivos indicados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la rotunda en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí mencionados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

