

21 cm

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Mantenga el envase bien cerrado y etiquetado.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

### PRIMEROS AUXILIOS

#### Grupo Químico: Cloronicotinilos

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. Si la irritación persiste, repetir el lavado, llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón durante 20 minutos. Si la irritación persiste acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata. No dar de beber nada a una persona inconsciente.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# FERHOZ

## 35SC

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### Suspensión Concentrada (SC)

#### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Imidacloprid..... 350 g/L  
 Aditivos csp ..... 1L

Registro PQUA N° 378- SENASA

Formulado por:

**SULPHUR MILLS LIMITED**  
 604/605, Business Point, 6th floor, Plot N° 349, Western  
 Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069, India  
 Tel.: 91 - 22 - 6691 0011 / Fax: 91 - 22 - 6691 0308

Importado y Distribuido por:



Calle El Galeón 180 Urb La Cañasa, Lima 33 - Perú.  
 Tel.: (01) 271-3366 Fax: (01) 271-1988  
 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:  
 F. de Form:  
 F. de Venc:  
 ® Marca registrada

Contenido Neto: 250 ml

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



## MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aspersión foliar y al suelo. Se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada.
- El pH para su aplicación está entre 6 y 7.
- Los suelos deberán estar libres de malezas, con humedad de campo.
- Para una mejor eficacia emplear un coadyuvante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

### CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS			P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha	Por 20 L(m)	Por 200 L(m)		
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.2	20	200	7	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



0.9  
cm

7.6 cm