

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Cloronicotinilos

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta del producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca. Si la irritación persiste, repetir el lavado, llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón durante 20 minutos. Si la irritación persiste acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediata. No dar de beber nada a una persona inconsciente.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX: 0- 800 -1 -3040 Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411-8000, opción 4: consultoría médica**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados deben acumularse en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**FERHOZ**  
**35 SC**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada (SC)**

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Imidacloprid..... 350 g/L  
Aditivos csp ..... 1L

Reg. PQUA N° 378 - SENASA

Titular de Registro:

**Comercial Andina Industrial S.A.C.**

Calle El Galeón 180 Urb La Calessa - Lima 33 - Perú.  
Telf.: (01) 271-3366 - Fax: (01) 271-1988  
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**SULPHUR MILLS LIMITED**

604/605, Business Point, 6th floor, Plot N° 349, Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069, India  
Tel.: 91 - 22 - 6691 0011 / Fax: 91 - 22 - 6691 0308

Importado y Distribuido por:

**GRUPO ANDEX S.A.C.**

Calle El Galeón 180 Urb La Calessa, Lima 33 - Perú.  
Telf.: (01) 271-3366 Fax: (01) 271-1988  
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

**Contenido Neto: 4L**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Aspersión foliar y al suelo. Se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada.

- El pH para su aplicación está entre 6 y 7.
- Los suelos deberán estar libres de malezas, con humedad de campo.
- Para una mejor eficacia emplear un coadyuvante.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

| CULTIVO | PLAGAS        |                              | DOSIS        | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|---------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|         | Nombre Común  | Nombre Técnico               | ml/cil 200 L |                |              |
| TOMATE  | “Prodiplosis” | <i>Prodiplosis longifila</i> | 200          | 3              | 0.5          |

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- 01 aplicación por campaña/año.
- Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo; el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

**FERHOZ 35 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto los de reacción altamente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas en los cultivos indicados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

