

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado, evite respirar el producto.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajeados.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Compuesto de phenoxy
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Inhalación: Retirar al aire fresco. La persona debe ser colocada en lugar cálido y con reposo. Si los síntomas empeoran dar respiración artificial y aplicar reanimación o proporcionar oxígeno si es necesario. Transportar al hospital o al médico inmediatamente.
- Piel: Lavar la piel 15 minutos con agua y jabón. Retirar la ropa contaminada y el calzado. Transportar al hospital o al médico inmediatamente si la irritación a la piel persiste.
- Ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua por lo menos 15 minutos. Asegurar la irrigación debajo de los párpados, pero ocasionalmente levantar los párpados. Transportar al hospital o al médico inmediatamente si la irritación a los ojos persiste.
- Ingestión: Lavar inmediatamente la boca con abundante agua. No inducir al vómito. Mantener al paciente en reposo y acudir al médico.
- En caso de emergencias llamar a: CICOTOX 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático. No se conoce antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos triturándolos o perforándolos y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contamine lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos del producto.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.



OH-BAMA®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- 2,4-D sal amina 720 g/L
- Aditivos..... c.s.p 1 Litro

Reg. PQUA N° 413 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Av. 28 de Julio N° 150 piso 7, Miraflores, Lima - Perú
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICADO Y FORMULADO POR:
KINGTAI CHEMICALS CO., LIMITED
4 - A Building B, Yuanyang Building, Jianxing,
Zhejiang, P.R. China

ENVASADO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**
Calle Marcos Farfán N° 3459. Urb. Industrial
Independencia, Lima - Perú

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :



CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

® Marca registrada

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OH-BAMA, es un herbicida hormonal selectivo post emergente, para el control de la mayoría de malezas de hoja ancha. Al ser aplicado sobre las malezas se transloca hacia las partes apicales (de crecimiento continuo) activando de manera descontrolada el desarrollo de la planta con su consiguiente muerte. Los síntomas por lo general son hipertrofia y deformación de la planta.

Para la preparación llenar el tanque con agua hasta la mitad, luego diluya la dosis indicada y complete con agua hasta alcanzar el volumen total, agite y proceda a aplicar. La aplicación se puede hacer con cualquier equipo de aspersión, manual o mecánico y con boquilla para herbicidas de buena cobertura, tratando de hacer una aplicación uniforme. Hacer las aplicaciones por las mañanas (poco viento) para evitar la contaminación de cultivos vecinos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Malezas		Dosis L/ha	Dosis L/200 lt.	PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico				
Caña de azúcar	"Yuyo"	<i>Amaranthus viridis</i>	2	-	*	0.05
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>	2	-	*	0.05
	"Capulí cimarrón"	<i>Nicandra physalodes</i>	2	-	*	0.05
Mandarina	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>	-	1.0-1.25	*	1
	"Lechera"	<i>Euforbia heterophylla</i>	-	1.0-1.25	*	1
	"Yuyo"	<i>Amaranthus hybridus</i>	-	1.0-1.25	*	1

PC: Período de carencia en días

* No aplicable

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar una aplicación por campaña después de la siembra en las primeras etapas de crecimiento de las malezas.

PERÍODO DE REINGRESO: 12 horas..

COMPATIBILIDAD: Por su especificidad sobre el control de malezas de hoja ancha se recomienda aplicar solo..

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas en la etiqueta..

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

