

Belgran®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO DE AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

BENSULFURON METHYL 600 g/kg
Aditivos csp. 1 kg


Reg. PQUA N° 387 - SENASA

 **INTEROC**

Pasión por la innovación

**Títular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena Del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
**NINGBO GENERIC
CHEMICAL Co., LTD**
Room 10-6, Shidai Square, No. 8,
Lengjing Street, Ningbo 315010
Telf.: +86 574 87301088
Zhejiang - China



Contenido Neto: 1 kg
No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir. No comer, beber ni fumar durante las preparaciones de mezcla y aplicaciones. Durante la manipulación y aplicación, hacer uso de botas, mascarilla, careta de protección y ropa protectora. Para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas, después de la aplicación, hacer uso del equipo de protección. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Después de usar el producto, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón. Ningún envase de plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Almacenar el producto bajo llave en un lugar con techo, fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Sulfonylurea.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.

En caso de ingestión, inducir al vómito, sólo si el paciente está consciente y dar de beber abundante agua. Llame al médico inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con los párpados abiertos con abundante agua. Consultar con el médico.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.

En caso de inhalación, llevar al paciente al aire fresco y buscar ayuda médica.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)

ESSALUD: 0801-1-10200 (Línea gratuita)

INFOSALUD: 0800-10-828 (Línea gratuita)

CETOX: (511) 273-2318 – Cel.: 999 072 933,

INTEROC S.A. (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo, perforándolo, y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. No emplear el envase para ningún otro fin. Los envases una vez usados se deben almacenar en sitios especiales; para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en ríos o fuentes de agua

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BELGRAN® es un herbicida sistémico, selectivo, absorbido por el follaje y raíces, para el control de "Coquito" o "Cabeza de mono" *Cyperus difformis*. Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende proteger. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **BELGRAN®** de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una sola aplicación de **BELGRAN®** cuando se observe la presencia de la maleza en el campo, ya que se trata de un herbicida post emergente. Se indica una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas de campo.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO			DOSIS g/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	N.COMÚN	N. CIENTÍFICO			
Arroz <i>Oryza sativa</i>	"Cabeza de mono" ó "Coquito"	MALEZA <i>Cyperus difformis</i>	100	60	0.02

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos



PANTONES

Orla



pantone
361 c



pantone
157-8 C

Franja toxicológica



pantone
293 - C

Logotipo Belgran




pantone
Black C

Logotipo Interoc



pantone
446



pantone
157-8 C