

"LEA LA ETIQUETA YA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

Tóxico por ingestión.
 Moderadamente irritante a las vías y tracto respiratorio.
 Usar mascarilla de protección respiratoria, evitar respirar la aspersion.
 Material altamente irritante a los ojos, causa daño temporal e irritación a la cornea si no se usa equipo de protección ocular.
 Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
 No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc.
 No se debe comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
 Después de terminar la aplicación, la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón.
 Manténgase en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugares frescos y secos alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.
 No ingresar al área tratada sin equipo de protección personal durante las primeras 24 horas.
 No reutilizar envases vacíos para almacenar bebidas y alimentos.
Instrucciones de Primeros Auxilios:
Grupo Químico: Tebuconazole (Triazole); Trifloxystrobin (Strobilurinas)
 En caso de ingestión, no administre nada a una persona inconsciente. Lleve al paciente inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta.
 En caso de contaminación por piel, quite la ropa y bañe con abundante agua y jabón por mínimo 20 minutos y lleve al médico.
 En caso de contaminación en ojos, lave al afectado con agua por mínimo 20 minutos, tape el ojo y lleve al paciente inmediatamente al oftalmólogo.
 En caso de contaminación por inhalación, retire a la víctima de la zona de contaminación, levante al aire libre, aplique respiración artificial y lleve al paciente al médico.
Indicaciones para el médico:
 Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libre las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.
 Antídoto: Tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia: Bayer S.A.: 01-2113800
CISPROQUIM: 0800-50847 SAMU-105
CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES
VACÍOS:
 -Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multivida tirándolo por perforación. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
 -Dejar en el envase tipo el triple lavado del presente envase.
 -Realizar cualquier reducción del ambiente:
Medidas para la protección del ambiente:
 Peligroso para organismos acuáticos.
 No contaminar ríos, estanques ó arroyos con los desechos ó envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 Respetar una banda de aplicación de al menos 5 metros.
 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión concentrada (SC)

Tebuconazole, 200 g/l
 Trifloxystrobin, 100 g/l
 Aditivos, csp. litro

Reg. POUA N°: 417-SE/ASA

Titular del Registro:
 Bayer S.A. - Perú
 Calle Amador, Memoria Reyna N. 223
 San Isidro, Lima - Perú.
 Tel: 2113800

Formulado por:
 Bayer S.A.
 Camino de la Coila Fransa S/N,
 Zarate Industrial Park,
 2800 Zúñiga,
 Argentina.
 Tel: 2113800

Importado y distribuido por:
 Bayer S.A.
 Calle Amador Memoria Reyna N. 223
 Interior 802, Urb. Jardín,
 San Isidro, Lima - Perú.
 Tel: 2113800

NO CORROSIVO
NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO

Contenido Neto:

Lote N°
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:
 ® = Marca Registrada del grupo Bayer

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Instrucciones de uso y manejo:
 ESFERA 300 SC es un fungicida que posee dos modos de acción: sistémico debido a la acción del ingrediente activo Tebuconazole que le confiere a una acción curativa y movilizadora dentro de la planta y mesosistémico debido a la acción de Trifloxystrobin que inhibe la respiración celular de los hongos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD	Nombre común	Nombre científico	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
				ml/ha	%		
Arroz	Mancha blanca	Pericaria	orzae	400 - 450	0.125 - 0.15	35	2.00 (1) 0.02 (2)

PC = Período de protección
 LMR = Límite máximo de residuos
 (1) LMR para Esfera 300 SC
 (2) LMR para Trifloxystrobin

Utilizarse sólo en concentración cuando se aplica con pulverizadora manual de mochila. En caso de trabajar con atomizadora a motor o tractor emplear la dosis en ml/ha previa calibración de los equipos de aplicación.

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar previa mezcla en un volumen reducido de agua agitando completamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersion.

Frecuencia y época de aplicación:
 Se recomienda realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña año. En el cultivo de arroz, aplicar el producto al inicio del cultivo, al inicio de espigado.

Período de Reingreso: 24 horas.

Compatibilidad:
 Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares excepto con los de reacción alcalina.

Fitotoxicidad:
 No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

Responsabilidad Civil:
 "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."