# PROYECTO DE ETIQUETA – TOTEM x 1 kg

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Fosfonatos.
- **Teléfonos de emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita).**
- En caso de ingestión accidental, mantener al paciente en reposo. Lavar la boca con agua, no inducir el vómito.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco y mantenerlo en reposo.

**NOTA AL MÉDICO**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Evitar que el producto se aplique en napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# TOTEM

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Fosetyl aluminium ..... 800 g/kg
Aditivos..... c.s.p… 1.0 kg

**Reg. N° PQUA N° 416-SENASA**

Titular del Registro:
**FARMEX S.A.**

**CONTENIDO NETO:**

**1 KILO**

Fabricado y formulado por:
**BIESTERFELD SHANGHAI CO., LTD.**
Unit 906-07, Harbour Ring Plaza,
18 Xi Zang Road (M),
Shanghai 200001, China.

Importado y distribuido por:
**FARMEX S.A.**
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7,
San Isidro. Lima 27 - Perú.
Teléfono: (01) 630-6400. Fax: (01) 630-6410

**N° de Lote :**

**Fecha de Fabricación :**

**Fecha de Vencimiento :**

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**GENERALIDADES**

TOTEM es un fungicida sistémico, que se absorbe rápida y fácilmente a través de las hojas y/o raíces de la planta, con ambos tipos de translocación acropétala y basipétala.

TOTEM refuerza y estimula las reacciones de defensa de la planta, inhibiendo así la germinación de esporas y/o bloqueando el desarrollo del micelio y de la esporulación en la interfase hospedero-patógeno.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

TOTEM se aplica en "drench" dirigido a la base o raíces de la planta empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USO**

| Cultivo | Enfermedad | | Dosis (kg/cil) | Dosis (kg/ha) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre científico | | | | |
| Mandarina | Marchitez | *Phytophthora parasitica* | 0.75 | --- | 30 | 75 |
| Palto | Tristeza del palto | *Phytophthora cinnamomi* | 0.5-0.75 | 3.0-3.75 | 15 | 50 |
| Pimiento | Azul o hielo | *Phytophthora capsici* | 0.7 | --- | 15 | 130 |

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

**FRECUENCIA Y NÚMERO DE APLICACIONES**

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicación es de mínimo 60 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD.**

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9) y de los fertilizantes foliares. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

**FITOTOXICIDAD.** TOTEM no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**