

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

No se debe comer, beber, ni fumar durante la aplicación. Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa. Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón. Manéjese en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugares frescos y seco alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc. Utilice ropa protectora durante el manejo y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Grupo Químico: Ácidos tetrámicos.  
 En caso de ingestión no inducir al vómito, llamar al médico o acudir a un centro de salud. No administre nada a una persona inconsciente.  
 En caso de contaminación de la piel, quite la ropa y enjuague el área afectada con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten acudir al médico.  
 En caso de contaminación en los ojos, enjuague con abundante agua por lo menos 15 minutos. Acudir a un centro médico si se desarrolla irritación.  
 En caso de intoxicación por inhalación, retire al paciente de la zona de contaminación, llevarlo al aire libre y mantenga al paciente en reposo y vigile que éste respire. Llamar al médico inmediatamente.

**INDICACIONES PARA EL MÉDICO:**

Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

**ANTÍDOTO:** Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN**

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROMQUIM: 0800-50847  
 ESSALUD EN LÍNEA: 4118000 (OPC. 4)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

Peligroso para organismos acuáticos.  
 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.  
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.  
 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**Movento®**  
**240 SC**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada (SC)**

Composición:  
 Spirotetramat, 240 g/l  
 Aditivos, csp 1 L

Reg. PQUA N° 360 - SENASA

**Titular del Registro:**

Bayer S.A.  
 Paseo de la República 3074  
 Piso 10. San Isidro.

**Formulado por:**

Bayer CropScience  
 D-51368  
 Leverkusen  
 Alemania

**Importado y distribuido por:**

Bayer S.A.  
 Paseo de la República 3074  
 San Isidro. Lima-Perú  
 Telf. 211-3800

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO**  
**NO INFLAMABLE**

**Contenido**  
**Neto: 1 litro**

Lote N°  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada de Bayer AG/Alemania

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

Movento 240 SC es un insecticida foliar del grupo de los Ácidos tetrámicos (Ketoenoles), inhibidor de la biosíntesis de los lípidos de tal manera que la muda no puede completarse, ocasionando la muerte del insecto. Una vez que penetra en la planta, Spirotetramat se hidroliza a su forma enólica siendo móvil dentro del floema de la planta, por tanto se puede mover acropetala y basipetalamente. Debido a su ambimovilidad, el nuevo follaje desarrollado después de la aplicación por aspersión también es protegido.

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua. Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	ml/ha	%		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	300-400	0.06-0.075	1	0.1
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	300	0.06	1	2
Vid	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	525	0.035	7	1.3
	Chanchito blanco	<i>Planococcus citri</i>	600	0.06		
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	300	0.06	1	2

\*PC= Período de carencia ( días)

\*\*LMR= Límite Máximo de Residuos(ppm)

Utilizar las dosis en concentración cuando se aplica con pulverizadora manual de mochila. En caso de aplicar con atomizador a motor o tractor emplear la dosis en ml/ha previa calibración de los equipos de aplicación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se aplica en forma general cuando comienza el ataque de los insectos y previa evaluación del nivel de daño económico. Se recomiendan no más de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 a 15 días rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.  
 En el cultivo de vid, se recomienda considerar una aplicación por campaña/año.

**PERIODO DE REENTRADA:** 24 horas

**COMPATIBILIDAD:**

Puede ser empleado en mezclas con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y coadyuvantes.

**FITOTOXICIDAD:**

Movento 240 SC posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

**"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones"**



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

