

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingárt.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni fumigas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagárselos abundantemente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiere y seguir enjuagandolos.
- En caso de contaminación dermala, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con agua y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar resuscitación artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

CICO TOK. 0-800 - 1-3040 (gratuito)
Es Salud en línea (línea gratuita): 0801-10200-411-8000,
opción 4
CAISAC (01) 271 - 3366

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilicelo, triturándolo y perforándolo, y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o charcos del producto.
- Respetar una banda de nebulización hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



DEFFOL

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición Química:

Glifosato, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
(Equivalente a 360 g/l de glifosato addo)

Aditivos csp 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Contenido Neto: **60 L**

Lote N°.

F. de Form.

F. de Venc.

Titular de Registro:

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC
Calle El Galeón 180 Urb La Calessa
Lima 33 - Perú.
Tel.: (01) 271-3366 Fax: (01) 271-1988
Correo electrónico: atencióncliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

LAQUINSA ANDINA S.A.
Kilómetro 5.5 via Durán - Tambo, Ecuador
Telefax: 593 - 4- 2807279
E-mail: laquinsa@laquinsa.com.ec

**Importado y
Distribuido por:**

 **Comercial Andina
Industrial S.A.C.**

¡NO EXPLOSIVO!

¡NO CORROSIVO!

¡NO INFLAMABLE!

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DEFFOL es un herbicida concentrado soluble en agua, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes señaladas en el cuadro de usos. Actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se traslada hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurrir de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

MODO DE APLICACIÓN:

Preparar la mezcla o tanque con la cantidad de agua requerida. Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, revolver bien y completar el volumen de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	Plagas		Dosis l/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
ESPAÑAGO	Sorgo chino	Sorghum halepense	2 - 3	5	0.1
	Coquejo	Cyperus rotundus			
	Quesillo dulce	Cynodon dactylon			
	Cedillo	Cenchrus echinatus			
	Yuyo	Amaranthus dubius			
	Verdejaga	Portulaca oleracea			
	Moco de pavo	Echinochloa colonum			
	Arroz seco	Bidens pilosa			
	Capulí	Micromesia physoides			
	Palo de zorro	Solanum verticillatum			
	Pata de gallina	Eleusine indica			

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carenza.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

DEFFOL debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas.


COMPATIBILIDAD: compatible con otros herbicidas pre emergentes.

FITOTOXICIDAD:

DEFFOL es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es efectivo para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**