

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- El producto causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, así como la inhalación por aspersión de aplicación, gotas o vapores.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado. En un lugar fresco y seco.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Contaminada separada de la ropa de casa.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No re - envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Manejo y aplicación por personal capacitado.
- No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fenilpirazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y muestre la etiqueta y la hoja informativa.
- Solo si el paciente está consciente provocar el vómito, asegurando las vías respiratorias, tratamiento con carbón activado podría sustituir al lavado gástrico.
- No administrar leche, alcohol o sustancias grasas. No inducir al vómito, no administrar nada a una persona inconsciente.
- Realizar tratamiento médico sintomático. El Fenobarbital y Diazepam pueden ser útiles para prevenir probables convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón, con atención médica requerida.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar abierto y proporcionarle aire fresco, despejar las ropas alrededor del cuello y el pecho. Brindar respiración artificial.
- No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
- Carbon Activado:** la dosis recomendada es de 25 - 100 g en adultos/adolescentes y de 25 - 50 g en niños (1 a 11) y de 1 g/kg en niños menores de 1 año.
- Para intoxicación inhalatoria administrar oxígeno y ventilación asistida, en caso de espasmos broncopulmonares tratarlos con el agonista beta 2 para inhalar y corticoides.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a **ESSALUD** (línea gratuita): 0801-10200
- ESSALUD** en línea 411-8000, opción 4: consultoría médica - Cía de Bomberos (Emergencias)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución de mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas o artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**Xipronil**<sup>®</sup>  
**20 SC**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fipronil ..... 200 g/L  
aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 366 - SENASA



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:  
**Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. Ltd.**  
6<sup>th</sup> Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750,  
Jinan, Shandong, China  
Fax: +86 - 531 - 88875232, 88875224



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**XIPRONIL 20 SC** es un insecticida fenilpirazol de acción sistémica y de amplio espectro; que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje.

**XIPRONIL 20 SC** se emplea diluido en agua; preparar una pre - mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

**XIPRONIL 20 SC** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

| CULTIVO   | PLAGAS                                 |                                 | DOSIS    |         | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|----------------|--------------|
|           | Nombre Común                           | Nombre Técnico                  | ml / cil | ml / ha |                |              |
| Algodón   | “Áfido ó pulgón”                       | <i>Aphis gossypii</i>           | 150-200  | 300-400 | 21             | 0,005        |
| Espárrago | “Caracha”<br>(Mosquilla de los brotes) | <i>Prodiplosis longifila</i>    | 200-250  | —       | 1              | 0,005        |
| Papa      | “Gorgojo de los Andes”                 | <i>Premnotrypes sutricallus</i> | 250      | —       | 14             | 0,01         |
| Pimiento  | “Caracha”<br>(Mosquilla de los brotes) | <i>Prodiplosis longifila</i>    | 200      | 400     | 21             | 0,005        |
| Sandia    | “Barrenador de frutos<br>y guías”      | <i>Diaphania nitidalis</i>      | 200-250  | —       | 3              | 0,005        |

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga para proceder a la aplicación de **XIPRONIL 20 SC**. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

**XIPRONIL 20 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común; sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Banda Amarilla  
Pantone yellow C

LOGO ANDEX AZUL  
PANTONE 280 C

LOGO ANDEX VERDE  
OSCURO  
PANTONE 343 C

LOGO ANDEX VERDE  
PANTONE 362 C

LOGO CAISAC  
PANTONE 711 C

LOGO CAISAC  
PANTONE 2945 C