

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
 - El producto causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con los ojos.
 - Evitar el contacto con la piel, así como la inhalación por aspersión de aplicación, gotas o vapores.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Guardar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado. En un lugar fresco y seco.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 - Después de usar el producto cambíese, bañese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada separada de la ropa de casa.
 - Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - No re - envasar o depositar el contenido en otros envases.
 - Manejo y aplicación por personal capacitado.
 - No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo Químico: Fenilpirazoles**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa.
 - Solo si el paciente está conciente provocar el vomito, asegurando las vías respiratorias, tratamiento con carbón activado podría sustituir al lavado gástrico.
 - No administrar leche, alcohol o sustancias grasas. No inducir al vómito, no administrar nada a una persona inconsciente.
 - Realizar tratamiento médico sintomático. El Fenobarbital y Diazepam pueden ser útiles para prevenir probables convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón, con atención médica requerida.
 - En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar abierto y proporcionarle aire fresco, despejar las ropas alrededor del cuello y el pecho. Brindar respiración artificial.
 - No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
 - **Carbon Activado:** la dosis recomendada es de 25 - 100 gr en adultos/adolescentes y de 25 - 50 gr en niños (1 a 11) y de 1 gr/kg en infantes menores de 1 año.
 - Para intoxicación inhalatoria administrar oxígeno y ventilación asistida, en caso de espasmos broncopulmonares tratarlos con el agonista beta 2 para inhalar y corticoides.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:
En caso de emergencia llamar a **CICOTOX:** 0- 800 -1 -3040 **ESSALUD** (línea gratuita): 0801-10200
ESSALUD en línea 411- 8000, opción 4: consultoría médica - Cia de Bomberos (Emergencias)

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución de mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas o artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Xipronil®
20 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fipronil 200 g/L
aditivos c.s.p..... 1 L

Reg. PQUA N° 366 - SENASA

Titular de Registro:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd.
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750,
Jinan, Shandong, China
Fax: +86 - 531 - 88875232, 88875224

Importado y Distribuido por:
GRUPO ANDEX S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

Contenido Neto: 1L

NO INFLAMABLE **NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
XIPRONIL 20 SC es un insecticida fenilpirazol de acción sistémica y de amplio espectro; que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje.
XIPRONIL 20 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre - mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.
XIPRONIL 20 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml Cl de 200 L	ml / ha		
Algodón	“Áfido ó pulgón”	<i>Aphis gossypii</i>	150-200	300-400	21	0.005
Papa	“Gorgojo de los Andes”	<i>Premnotrypes Suturicallus</i>	250	—	14	0.01
Pimiento	“Caracha” (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplotis longifila</i>	200	400	21	0.005

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se deberá evaluar la incidencia de la plaga para proceder a la aplicación de **XIPRONIL 20 SC**. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
XIPRONIL 20 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común; sin embargo. se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

