Falumin 80% PM

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (PM)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fosetyl-aluminium	800 g/kg
Aditivos	200 g/kg
Total	1 kg/kg

Reg. PQUA Nº 234 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO

Av. Jose Pardo 620 Of. 409
Miraflores - Lima

FORMULADO POR:

Oasis AgroScience Co., Ltd

Room 1510, NO 500, Xinjian RD,
Shanghai, China

Importador y Distribuidor: **CAPEAGRO S.A.C.**
Fecha de Formulación:
Nº de Lote:
Contenido Neto: **1 Kilo**
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

Causa daño temporal a los ojos.

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas y gorra. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.

Conserve **Falumin 80% PM**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.

Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS GRUPO QUIMICO - FOSFONICOS

En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo.

En caso de ingestión: Ante una ingestión reciente administre una taza de agua y NO PROVOQUE VÓMITOS. Traslade al paciente al hospital mas cercano, llevando, si es posible, copia del envase o etiqueta del producto.

Síntomas de intoxicación: Pueden causar hinchazón, enrojecimiento y dolor, especialmente en las membranas mucosas de boca, nariz, y ojos. La exposición vía inhalación puede dar lugar a dolor de cabeza, rinorrea, tos, aceleración de la respiración, dolor de pecho, broncoespasmo y raramente, hinchazón superior de la vía aérea o lesión aguda del pulmón. La ingestión oral puede causar irritación de las membranas mucosas y del esófago. También puede causar náusea, vómito y diarrea.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llame al médico inmediatamente y muestrele la etiqueta.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido de **Falumin 80% PM** enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo (tritúrelo o perfórelo) y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades para este fín. En caso de derrames, aplicar sobre el producto tierra, aserrín o arena. Recoja y deposítelo en un recipiente hermético.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

1. Peligroso para organismos acuáticos.
2. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los envases vacíos.
3. No contaminar las fuentes de agua con los sobrantes.
4. Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
5. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
6. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
7. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Falumin 80% PM es un fungicida sistémico selectivo con acción preventiva y curativa, logra un buen control de enfermedades que atacan las partes subterráneas de la planta.

Modo de empleo:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **Falumin 80% PM** luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		*PC	**LMR (ppm)
	N. común	N. Científico	g/200 L	kg/ha		
Cebolla	Mildiu	*Peronospora destructor*	750 - 850	1.5 - 1.7	7 días	0.5

*PC: Periodo de Carencia. **LMR: Límite Máximo de Residuos

Frecuencia y época de aplicación: Aplicar al follaje cuando aparezcan los primeros síntomas de ataque del hongo, máximo dos aplicaciones por campaña.

Periodo de reingreso: Se puede realizar 4 horas después de la aplicación, sin equipo de protección personal.

Incompatibilidad: Falumin 80% PM es incompatible con abonos y con las soluciones nutritivas a base de Nitrógeno, especialmente con las que tengan iones de amonio (Nh4). Es incompatible con formulaciones a base de aceite, con dicofol y con formulaciones floables que contengan, azufre. Cuando se utilice con formulaciones a base de cobre, el pH de la mezcla debe ser ajustado entre 5.5 y 7.0.

Fitotoxicidad: No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III: LIGERAMENTE PELIGROSO "Causa daño temporal a los ojos"