

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:**

- 1-Este producto es dañino, no ingerir.
- 2-Peligroso si es inhalado, evitar respirar aspersión.
- 3-Causa daño temporal a los ojos.
- 4-Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINOGENO.
- 5-Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- 6-Almacenar el producto en un lugar fresco y seco y ventilado no almacenar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- 7-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- 8-Utilice el equipo de protección durante el mezclado y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- 9-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- 10-Después de usar el producto lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- 11-Ningún envase que haya contenido plaguicida debe ser utilizado para conservar alimentos ni agua para consumo.

**"Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado"**

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- 1-Grupo químico: TRIAZOL
- 2-En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta u hoja informativa.
- 3-Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- 4-En caso de ingestión inducir al vómito solo si el paciente está consciente.
- 5-En caso de contacto con los ojos, lívelos con abundante agua con los párpados abiertos.
- 6-En caso de contaminación dérmica lavar la piel afectada con abundante agua y jabón
- 7-En caso de inhalación llevar al paciente al aire libre y dejarlo en reposo, si respira con dificultad, recurrir a un equipo de respiración artificial.

**TELEFONOS DE EMERGENCIAS 24 HORAS AL DIA:**  
**CICOTOX: 0800-13040**

**Aló EsSalud 0801-200 (línea gratuita)**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:**

En caso de derrame, recoja y deseché de acuerdo a la autoridad local competente.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:**

- 1-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- 2-Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no dejar en cualquier sitio mucho menos en los ríos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**

- 1-Peligroso para organismos acuáticos.
- 2-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- 3-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- 4-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- 5-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- 6-Evitar que el producto se aplique en zonas con cuerpos freáticos superficiales o en suelos altamente permeables.
- 7-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# TEBUCOZ® 250 EC

**FUNGICIDA AGRICOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICION QUIMICA:**

TEBUCONAZOLE:..... 250 g/L

Aditivos: c.s.p..... 1 Litro

Registro PQUA No. .... SENASA

**CONTENIDO: 1 Litro**

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:  
**JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO.,LTD**  
 No. 88, Rotam Road, ETDZ, Kunshan,  
 215301, Jiangsu, PRC  
 TEL: 86512 - 5771 - 1988

Importado por:  
**ROTAM AGROCHEMICAL PERU S.A.**  
 Av. Arenales 395 Of. 603  
 Lima 1.  
 Tel: 511-3326633



**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

TEBUCOZ® 250 EC es un fungicida sistémico con efecto curativo, erradicante y protectante, perteneciente al grupo de los Triazoles, el cual inhibe la biosíntesis del ergosterol en los hongos patógenos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"**

**CUADRO DE USO Y DOSIS:**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Ha	P.C Dias	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
ESPARRAGO	"CERCOSPORIOSIS"	<i>Cercospora asparagi</i>	0,5	14	0,05

**P.C: PERIODO DE CARENANCIA** Periodo transcurrido entre la última aplicación y la cosecha

**LMR: LIMITE MAXIMO DE RESIDUOS:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

**P.R: PERIODO DE REINGRESO AL CULTIVO:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Reingresar después de 24 horas de la aplicación.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar máximo dos aplicaciones por campaña considerando 2 campañas al año. La aplicación se realizará a los primeros síntomas de la enfermedad.

Aplicar con equipo de aspersión terrestre calibrado y dirigido al follaje. Llenar el recipiente del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen y agregar la dosis del producto, agitar y completar el volumen a aplicar.

**COMPATIBILIDAD:** No mezclar con agentes fuertemente oxidantes, alcalinos o básicos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** TEBUCOZ® 250 EC no es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

**"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas."**

