

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir
- Peligroso si es inhalado, evitar aspirar aspersión.
- Causa daño a los ojos.
- Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINOGENO.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
- Almacenar el producto en un lugar fresco y seco y ventilado, no almacenar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante el mezclado y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe ser utilizado para conservar alimentos ni agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazol
- En caso de Intoxicación llame al médico o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta u hoja informativa
- Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión inducir al vómito, si el paciente está consciente
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua con los párpados abiertos.
- En caso de contaminación dermal lavar la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación llevar al paciente al aire libre y dejarlo en reposo, si respira con dificultad, recurrir a un equipo de respiración artificial.

TELEFONOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS DEL DIA

CICOTOX: 0800-13040
Aló ESSALUD 0801-200 (línea gratuita)

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con cuerpos fréaticos superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

TEBUCOZ® 250 EC

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION:

TEBUCONAZOLE:.....250 g/L
 Aditivos: c.s.p.....1 Litro

Registro N° PQUA No. 427-SENASA
 Titular del Registro: **Rotam Agrochemical Peru S.A.**

Formulado por:



JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO. LTD.
 88 Rotam Road, ETDZ
 Kunshan, Jiangsu
 Tel. 051257711988
 Fax: 051257718697
 CHINA

Distribuido por:



AGRITOP SAC
 Av. Los Gorriones 130
 Urbanización La Campiña
 Chorrillos, Lima - Perú
 Tel. (511) 719-1717
 Fax. (511) 719-1718
 www.agritop.net

CONTENIDO NETO: 1 Litro

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TEBUCOZ® 250 EC es un fungicida sistémico con efecto curativo, erradicante y protectante, perteneciente al grupo de los Triazoles, el cual inhibe la biosíntesis del ergosterol en los hongos patógenos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.5	14	0.05
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.4-0.6	13	0.5

P.C.: PERIODO DE CARENIA: Período transcurrido entre la última aplicación y la cosecha

L.M.R.: LIMITE MAXIMO DE RESIDUOS: intervalo que debe ocurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales en el área o cultivo tratado.

P.R.: PERIODO DE REINGRESO AL CULTIVO: intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Reingresar después de 24 horas de la aplicación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña considerando 2 campañas al año. La aplicación se realizará a los primeros síntomas de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con agentes fuertemente oxidantes, alcalinos o básico. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

TEBUCOZ® 250 EC no es fitotóxico bajo las recomendaciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas".

