

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderada irritación ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y ventilado, alejado de la casa habitación.
- No almacenar ni transportar con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No permitir el ingreso de niños, personas en general y animales a la zona tratada.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.
- Este producto debe ser manejado por personal entrenado y provisto de guantes, máscara, botas de jebe, anteojos y mamelucos. Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarbóximida.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Acudir al médico si existiera irritación.
- No tiene antídoto específico. Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito. Trasladar al paciente inmediatamente a un centro médico, llevando la etiqueta o el envase del producto.
- En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de inhalación: lleve al afectado a una zona fuera del área tratada, con buena ventilación. Tenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial.
- Teléfono de emergencia **CICOTOX:** 0800-13040 (Gratuito) ó 328-7398. **CISPROQUIM:** 0800-50847. **ESSALUD:** 117.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

TERCEL 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Iprodione 500 g/kg
 Aditivosc.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 424 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
 Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado y Envasado por:



Almirante Pastene 300. Providencia.
 Santiago, Chile.
 Teléfono: (56 2) 24706800
 Fax: (56 2) 24689100

Importado y Distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
 Telf.: 717-9040 / 717-9041 - Fax: 718-8684
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Contenido neto : **1 kg**
 Lote N° :
 Fecha de formulación :
 Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TERCEL 50 WP es un fungicida con acción de contacto, preventivo y curativo recomendado para el control de botritis en vid.

TERCEL 50 WP actúa inhibiendo la germinación de esporas y desarrollo del micelio.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar el producto antes de usarlo. Para preparar la solución, se deberá llenar el tanque de agua a la mitad. Luego, agregar la cantidad necesaria de TERCEL 50 WP manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego completar el tanque hasta el nivel deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	kg/Ha		
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.30	2.50	1	10
Fresa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5 - 2.0	5	10
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3-0.4	-	30	1
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2 - 0.3	-	14	0.02

PC: Periodo de Carencia en días LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo 1 aplicación por campaña, a la aparición de los síntomas ó cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TERCEL 50 WP es compatible con productos de uso común, excepto con productos ácidos y fuertemente alcalinos. En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

Responsabilidad civil: El titular de registro garantiza que las características físico químicas contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

