

Presentaciones: 250g, 500g, 1kg, 5kg, 25 kg

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

TERCEL 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Iprodione.....500g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 424 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Hualong Chemical Industry Co. Ltd.
17A Haihua Plaza, 658 North
Jianguo Road,
Hangzhou 310004 - CHINA

Importado y Distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Telf.: (01) 748-2717
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto :
N° de Lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderada irritación ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y ventilado, alejado de la casa habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No permitir el ingreso de niños, personas en general y animales a la zona tratada.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Este producto debe ser manejado por personal entrenado y provisto de guantes, máscara, botas de jebe, anteojos y mamelucos. Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximida.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Acudir al médico si existiera irritación.
- En caso de ingestión: no induzca al vómito. Trasladar al paciente inmediatamente a un centro médico, llevando la etiqueta o el envase del producto.
- En caso de contacto con la piel: Retirar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el cuerpo con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de inhalación: lleve al afectado a una zona fuera del área tratada, con buena ventilación. Tenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial.
- No tiene antídoto específico. Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.
- Teléfonos de Emergencia: SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01) 748-2717.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, inutilice la funda o bolsa cortándola, entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TERCEL 50 WP es un fungicida con acción de contacto, preventivo y curativo recomendado para el control de Botrytis en vid, fresa, mandarina, palto y alcachofa.

TERCEL 50 WP actúa inhibiendo la germinación de esporas y desarrollo del micelio.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agitar el producto antes de usarlo. Para preparar la solución, se deberá llenar el tanque de agua a la mitad. Luego, agregar la cantidad necesaria de TERCEL 50 WP manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego completar el tanque hasta el nivel deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	kg/ha		
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.30	2.5	14	0.04
Fresa	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	1.5 - 2.0	1	13
Mandarina	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.3 - 0.4	-	14	1.5
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.2 - 0.3	-	1	1
Alcachofa	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.5	21	0.01

PC: Periodo de Carencia en días.
LMR: Limite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar como máximo 1 aplicación por campaña, a la aparición de los síntomas o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. En alcachofa, puede ser usado como máximo 2 aplicaciones/campaña/año con un intervalo de 14 días entre aplicaciones. Se recomienda usar cuando ha iniciado el desarrollo de capítulos.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: TERCEL 50 WP es compatible con productos de uso común, excepto con productos ácidos y fuertemente alcalinos. En caso de dudas respecto a la compatibilidad del producto, efectuar pruebas en pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrá ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

