

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

- **CONQUEST®** es un insecticida formulado a base de dos ingredientes activos Tiametoxam y Lambda-cyhalotrin con modo de acción complementario.
- Tiametoxam es un insecticida que es asimilado rápidamente por la planta. Se mueve hacia arriba por el xilema y se distribuye en toda la planta.
- Lambda-cyhalotrin es un insecticida moderno de gran poder de choque, buena persistencia sobre la hoja y efecto de repelencia sobre los insectos.
- Actúa en dos puntos distintos del metabolismo del sistema nervioso de los insectos: los receptores de acetilcolina de las sinapsis y en los canales de sodio de las membranas, y resulta en una rápida pérdida de control muscular, parálisis y muerte.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **CONQUEST®** es un nuevo insecticida que contiene dos ingredientes activos: thiametoxam y lambdacihalotrina.
- Para la preparación, adicionar la cantidad de **CONQUEST®** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo al último y vuelva a agitar.
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo en la zona donde se encuentran los insectos a controlar.
- Para obtener un flujo de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS mL/200 L agua	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Arroz	<i>Cigarrita del virus de la hoja blanca</i>	Tagosodes orizicolus	250	14	*6.0/**0.5
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i> <i>Premnotrypes lathithorax</i>	250	14	0.25

P. C.: Periodo de Carencia

L.M.R. : Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

*Thiamethoxam/**Lambda-cyhalothrin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- En el cultivo de papa, aplicar **CONQUEST®** cuando se observen los primeros adultos del gorgojo de los andes.
- Realizar una sola aplicación por campaña por año.
- Evitar la aplicación al menos 20 días antes de la floración.

PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas

COMPATIBILIDAD

- **CONQUEST®** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados.

FITOTOXICIDAD

- **CONQUEST®** no ha causado fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CO.02.21.772002793.REG



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

