

30 x 15 cms

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Causa irritación a la piel e irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -10 °C o superiores a 35 °C.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Thiamethoxam: Neonicotinoides
 • Lambda-cyhalothrin: Piretroides
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - Mientras llega el médico, retire al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
 - Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
 - No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
 - Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 080013040 ó CISPQUIM: 080050847 ó ESSALUD: 080110200.
- MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.
 - Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en la área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

CONQUEST®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA.

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

Composición

Thiamethoxam 141 g/L
 Lambda-cyhalothrin 106 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° 429 - SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection, S.A. Sucursal Perú
 Av. Manuel Olguin 335, Of. 808.
 Urb. Los Granados, Santiago de Surco. Lima, Perú
 RUC: 20501511740

Distribuido por:

Talex
 TALEX PERU S.A.C.
 Calle René Descartes N° 311
 Ltn. Santa Riquelme 2ª Etapa, Ala. Lima-Perú.
 Telf.: 612-6565
 RUC: 20513013826

Formulado por:

Syngenta Crop Protection, LLC
 3905 Highway 75, St. Gabriel
 Louisiana 70776
 Estados Unidos

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Contenido Neto:

1 Litro



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **CONQUEST®** es un nuevo insecticida que contiene dos ingredientes activos: thiametoxam y lambdacihalotrina.
- Para la preparación, adicionar la cantidad de **CONQUEST®** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo al último y vuelva a agitar.
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo en la zona donde se encuentran los insectos a controlar.
- Para obtener un flujo de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS mL/200 L agua	P.C (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i> <i>Premnotrypes lathithorax</i>	250	14	0.25

P. C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- En el cultivo de papa, aplicar **CONQUEST®** cuando se observen los primeros adultos del gorgojo de los andes.
- Realizar una sola aplicación por campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

- 24 horas

COMPATIBILIDAD

- **CONQUEST®** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados.

FITOTOXICIDAD

- **CONQUEST®** no ha causado fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

