ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Evitar el contacto con los ojos ya que causa irritación moderada.
- Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel ya que puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar la inhalación del producto.
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas utilizar ropa protectora y equipos de protección indicados en la etiqueta (ver pictograma).
- Después de la aplicación lavarse con abundante agua fría y jabón.
- Conserve **HERBAGLIF** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
- No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:
- **GRUPO QUÍMICO: ACIDO FOSFÓNICO**
- En caso de ingestión: En caso de ingestión, si la persona está consciente hacer ingerir gran cantidad de leche, clara de huevo, solución de gelatina y si no hay nada de esto disponible, 1 ó 2 vasos de agua el vómito no se recomienda, aunque puede ocurrir espontáneamente. Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente al médico.
- En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial. Avisar al personal médico.
- En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.
- En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.
- Síntomas de intoxicación: Dolor oral y de garganta; erosión/ulceración de mucosa; vómito; diarrea; estado mental anormal; oliguria/anuria; acidosis metabólica; hipertermia; edema pulmonar; shock.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0800-10200. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

HERBAGLIF®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:
Glifosato ..... 480 g/L
Aditivos .....c.s.p. 1 Litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 444 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.

CAPEAGRO

FORMULADO POR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.
Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: **CAPEAGRO S.A.C.**
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

Contenido Neto: **1 Litro**

N° de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Modo de preparación:
Verter el producto en un recipiente pequeño (cubeta), hacer una premezcla con todo el producto a usar y un poco de agua hasta que se forme una suspensión uniforme, la misma que se vierte en un tanque donde se hará la mezcla final y el cual esté lleno al 50% de su capacidad; agitarlo y luego completar el agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha		
Naranjo dulce	Coquito o grama dulce	*Cyperus rotundus*	2	4	30	0.5
	Grama china (grama lote)	*Sorghum halepense*	2	4	30	0.5
Mandarina	Verdolaga	*Portulaca oleracea*	–	2-3	14	0.1
	Grama dulce	*Cynodon dactylon*	–	2-3	14	0.1
Alcachofa	Grama china	*Sorghum halapense*	–	2-3	14	0.1
	Coquito	*Cyperus rotundus*	–	2-3	14	0.1
Espárrago	Yuyo	*Amaranthus dubius*	–	2-3	5	0.1
	Amor seco	*Bidens pilosa*	–	2-3	5	0.1
Mango	Pega pega	*Setaria verticillata*	–	2-3	14	0.1
	Pata de gallina	*Eleusine indica*	–	2-3	14	0.1
Pimiento	Cebadilla	*Echinochloa colona*	–	2-3	N.D.	0.1
	Capulí cimarrón	*Nicandra physaloides*	–	2-3	N.D.	0.1
Vid	Coquito	*Cyperus rotundus*	–	3	5	0.5
	Hierba de gallinazo	*Chenopodium murale*	–	3	5	0.5
Granada	Coquito	*Cyperus rotundus*	–	5	N.D.	0.1
	Grama dulce / pasto bermuda	*Cynodon dactylon*	–	5	N.D.	0.1
Palto	Pega pega	*Setaria verticillata*	–	5	7	0.1
	Grama dulce / pasto bermuda	*Cynodon dactylon*	–	5	7	0.1
Páprika/Jalapeño/ Morrón/Guajillo	Pata de gallina	*Eleusine indica*	–	2-3	N.D.	0.1
	Yuyo	*Amaranthus dubius*	–	2-3	N.D.	0.1

***PC:** Periodo de Carencia ****L.M.R.:** Límite máximo de residuos. **N.D:** No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se pueden realizar tres aplicaciones al año, cuando las malezas estén presentes. El momento ideal para el control de las malezas perennes es próximo o durante la floración, y para anuales en estadío joven hasta la formación de 2 macollos. Realizar la aplicación en parcelas en activo crecimiento.

PERIODO DE REINGRESO:
Reingresar al área tratada luego de 24 horas cuando el producto ya ha sido absorbido por la planta y cuando el follaje este seco .

COMPATIBILIDAD:
La mezcla con otros herbicidas (como úreas residuales o triazinas) pueden reducir la actividad del glifosato. Se recomienda efectuar un ensayo previo a pequeña escala.

FITOTOXICIDAD:
Debe aplicarse antes de la emergencia de los cultivos para evitar efectos fitotóxicos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO