

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

Causa irritación moderada a los ojos.

Evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, puede generar alergias.

Utilizar ropa y equipo de protección durante la manipulación y aplicación del producto.

No aplicar el producto cuando exista viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.

No almacenar en casa habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

Grupo Químico: Triazinas

En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.

En caso de contacto ocular: Rápidamente enjuagar con abundante cantidad de agua, levantando los párpados; mantener el lavado durante por lo menos 15 minutos. Conseguir atención médica si persiste la irritación.

En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial. Avisar al personal médico.

En caso de ingestión: En caso de ingestión, si la persona está conciente hacer ingerir gran cantidad de leche, clara de huevo o solución de gelatina y si no hay nada de esto disponible, 1 ó 2 vasos de agua e inducir el vómito. Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente al médico.

Síntomas de intoxicación: Efectos agudos: Dolor abdominal, diarrea y vómito. Exposición a valores muy altos puede afectar el sistema nervioso central. Efectos crónicos: Atrazina puede causar alergia a la piel y si aparece esta alergia, la exposición posterior a muy bajos niveles puede causar picazón e irritación a la piel.

Nota al Médico: No tiene antídoto específico, tratamiento sintomático.

EMERGENCIAS: Llamar a: CAPEAGRO S.A.C.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.

En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su dispersión.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Atila[®] 500 SC

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION QUIMICA:

Atrazina 500 g/L
Aditivoscsp 1L

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 445- SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



Importador y Distribuidor:

CAPEAGRO S.A.C.

Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E
Miraflores - Lima

www.capeagro.com

FORMULADO POR:

TRUSTCHEM CO., LTD

D 23rd Floor Golden Eagle International Plaza,
89 Hanzhong Rd. Nanjing, 210029. CHINA

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **1 Litro**

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Modo de preparación: Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **Atila 500 SC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/200L de agua	L/ha		
Maiz	Chamico Pata de gallina Yuyo Verdolaga Hierba gallinazo Amor Seco Capulí cimarrón Lecherita Hierba mora Gramma china	<i>Datura stramonium</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physaloides</i> <i>Euphorbia hirta</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Sorghum halepense</i>	0.6	1.0	30	0.1

*PC: Periodo de Carencia

**L.M.R.: Limite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar máximo 1 aplicación por campaña. El producto puede ser aplicado antes que las malezas germinen (pre emergencia) o bien cuando las malezas no tengan más de 3 hojas (post emergencia temprana). Debe aplicarse en terreno húmedo y bien mullido (sin terrones).

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada luego de 12 horas cuando el producto ya ha sido absorbido por la planta y cuando el follaje este seco .

COMPATIBILIDAD

Atila 500 SC es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso corriente. Si va a mezclar con otro producto formulado en Concentrado Soluble, se recomienda efectuar una premezcla antes de introducirlos al tanque de la asperjadora. No mezclar con productos de reacción alcalina como: cal y caldo bordales .

FITOTOXICIDAD

Es fitotóxico en los cultivos en que no esta recomendado su uso. Cuando realice rotación de cultivos debe esperar periodos de 6 a 9 meses. Este periodo varia dependiendo de la preparación de suelos y lluvias. Con tiempo seco se puede aumentar el periodo de espera .

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

