27 cms

Tamaño: 27 x 10 cms 27.10.20

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Tricho D, no es tóxico para el hombre y animales, aún así debe tenerse cuidado en el uso y seguir las siguientes precauciones:

- Leer detenidamente la etiqueta.
- Usar guantes, máscaras, botas de jebe, mamelucos.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, fumar, ni beber durante la aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse y bañarse con abundante agua y jabón.
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques y drenajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión llame al médico o lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto, elimine la contaminación dérmica con agua y jabón.
- Trate la contaminación ocular con enjuagues de agua.

Teléfonos de emergencia:

CETOX: 0800 71911
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)
Infosalud: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, hacer el tripe lavado, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Tricho D®

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición

Ingrediente activo: *Trichoderma harzianum* .....1 x 10^8 esporas viables/g
Aditivos ..... csp 1 g

PBUA N° 036 – SENASA
Titular del Registro: **Serfi S.A.**

Importado por:
Serfi S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4068

N° de Lote:
Fecha de Form.:
Fecha de Vencimiento :

Formulado por:
ORIUS BIOTECH S.A.S
Carrera 23 #5 - 86, Alborada,
Villavicencio, Colombia
Teléfono +57 8 6700472

CONTENIDO NETO: 300 gr

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

Cultivo	Enfermedad	Agente Causal	Dosis /ha	P.C. (dias)	LMR (ppm)
Alcachofa	Pudrición Radicular	*Fusarium oxysporum*	300 g	NA	NA
Arándano	Podredumbre Radicular	*Phytophthora cinnamomi*	600 g	NA	NA
Cacao	Moniliasis	*Moniliophthora roreri*	300 g	NA	NA
Cebolla	Pudrición Radicular	*Fusarium oxysporum*	300 g	NA	NA
Palto	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	600 g	NA	NA
	Pudrición Radicular	*Phytophthora cinnamomi*	600 g	NA	NA

LMR: Límite Máximo de Residuos **PC:** Periodo de Carencia **NA:** No Aplica

PRECAUCIÓN

MV PRODUCCIONES GRAFICAS

Pantone 355 C	Pantone 293 C	Negro Proceso