

MOMENTUM

FUNGICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición Química:

Fosetyl-Al 800 g/kg
Aditivos c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA N°: 446- SENASA

CONTENIDO NETO :

Lote N°

F. Formulación:

F. Vencimiento:



Titular del Registro:

MAKHTESHIM AGAN PERU S.A.

Pasaje Martir Olaya 169 Of 705. Miraflores. Lima

Telf.: (51-1) 255-7190

Empresa del grupo:

MAKHTESHIM AGAN INDUSTRIES.

Formulado por:

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD

P.O. Box 60 BEER SHEVA 84100 - ISRAEL

Importado y Distribuido por:

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y ropa.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada si el producto aún no ha secado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Conservar el producto en su envase original bien cerrado, etiquetado en un lugar fresco alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar en casa habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: ETHYL PHOSPHONATOS
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito ni dar nada por la boca si el paciente está inconsciente. Lavar la boca con abundante agua. Buscar ayuda médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar con un médico.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada lavarse con abundante agua tibia y jabón.

Nota al médico:

Realizar tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA
ALO ESSALUD: (01) 472-2300 ó 0 801-10200 (línea gratuita)
CICOTOX : 0800 13040 (línea gratuita)
MAKHTESHIM AGAN PERU S.A.: (01) 255-7190

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- No aplicar en cultivos aledaños o sobre malezas.
- Aplicar temprano en las mañanas, muy tarde o en las noches, evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Mezclar en un balde la cantidad requerida de MOMENTUM con un poco de agua. Adicionar más agua y mezclar de nuevo. Transferir la mezcla al tanque de aplicación con el volumen de agua recomendado. El agitador del tanque debe permanecer en movimiento durante la aplicación.

GENERALIDADES:

MOMENTUM es un fungicida altamente sistémico con acción preventiva y curativa.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Realizar las aplicaciones a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o de forma preventiva cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

Repetir la aplicación a los 7 -14 días si fuera necesario. Realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con productos a base de cobre, de reacción alcalina, aceites emulsionables y fertilizantes foliares.

FITOTOXICIDAD:

Puede ocurrir fitotoxicidad si productos que contiene cobre son mezclados con productos formulados a base de fosetyl-Al o si soluciones conteniendo fosetyl-Al (cuyo pH no ha sido regulado) son aplicadas sobre follaje que tiene residuos de cobre.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de Usos y Dosis

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		LMR (ppm)	P.C (Días)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/200L	Kg/ha*		
CEBOLLA	“Mildió”	<i>Peronospora destructor</i>	0.75-1.0	3.5 - 5.0	0.5	7

* Dosis estimada para un volumen de agua por hectárea de 1000 litros
 LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Periodo de Carencia

