

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: benzoylureas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consulte con el médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito. No suministrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.
- Nota al médico: no hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia: Aló ESSALUD 0801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX (01) 440-7788.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.
- No reutilizar los envases ni enterrarlos. No disponer con residuos municipales.

LARVIMEX 50 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición Química:

Lufenuron.....50 g/L
Aditivosc.s.p....1.0 L

Reg. PQUA N° 281-SENASA

Titular del Registro:

FARMEX S.A.

Contenido Neto:

250 y 500 mL

Fabricado y formulado por:

**FLAGCHEM
INTERNATIONAL CO., LTD.**

29F, Soho Mansion,
N° 8 South Zhongshan Road,
Nanjing, China- 210005

N° de Lote:

Fecha de Fab.:

Fecha de Venc.:



Formulado y distribuido por:

FARMEX S.A.

Av. Rivera Navarrete 620, Piso 10,
San Isidro, Lima. Teléfono: 440-7788.



INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Larvimex 50 EC es un insecticida selectivo, que actúa por ingestión, inhibiendo la síntesis de quitina de tal modo que las larvas son incapaces de mudar y dejan de alimentarse, provocando su muerte.

Larvimex 50 EC se aplica en pulverización con equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	mL/cil	L/ha		
Alcachofa	Perforador de capítulos	<i>Spodoptera eridania</i>	150 - 250	0,3 - 0,5	7	0,02
<i>Capsicum annuum</i> (pimientos, piquillo, pprika)	Perforador de frutos	<i>Heliothis virescens</i>	200 - 250	0,4 - 0,5	7	0,3
Esprrago	Masticadores de follaje	<i>Copitarsia incommoda</i>	150 - 250	0,3 - 0,5	7	0,02
		<i>Heliothis virescens</i>	200 - 250	0,4 - 0,5		
		<i>Spodoptera eridania</i>	150 - 250	0,3 - 0,5		

PC: período de carencia. LMR: límite máximo de residuos.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
- CUIDADO -

