14,8 ± 0,2

19,9 ± 0,2

# Kuronate 90 SP

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**Polvo Soluble (SP)**

**Composición Química:**

**Methomyl** ..... **900 g/kg**

**Aditivos** ..... **c.s.p. 1 kg**

**Registro PQUA Nº 456-SENASA**

Contenido Neto: **1 Kg** (10 bolsas solubles en agua de 100 g c/u)

Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

silcrop

**"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Titular de Registro** : **SILCROP S.A.C**
Jirón Los Yunques Mzn. B Lote 1
Urb. Industrial Infantas. Los Olivos. Lima-Perú
Telf: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

**Formulado y Envasado por** : **KINGTAI CHEMICALS CO. LTD.**
9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech
Development Zone Binjiang Hangzhou, China

**Importado y Distribuido por** : **SILCROP S.A.C.**

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE** **NO CORROSIVO**

3,0

**ALTAMENTE PELIGROSO**
**TÓXICO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar ni depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- El producto es nocivo por ingestión.
- Irritante al tracto respiratorio.
- Tóxico por inhalación.
- Sensibilizante a la piel.
- Levemente irritante a los ojos y piel.

## CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruir este envase y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua potable.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**KURONATE 90 SP** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad sistémica.
Diluir la bolsa hidrosoluble en un tercio del agua a utilizar, agitar bien, luego añadir más agua hasta completar el volumen final, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

**KURONATE 90 SP** es aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.).

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar a las primeras apariciones de la plaga.
- Número máximo de aplicaciones por campaña/año: 2

## PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al campo después de 48 h.

## COMPATIBILIDAD

**KURONATE 90 SP** no es compatible con agentes oxidantes fuertes.

## FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad de acuerdo a las dosis recomendadas.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos y dosis:**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | g / cil 200 L | kg/ha | | |
| MAÍZ | "Cogollero" | *Spodoptera frugiperda* | 100 | 0.2 | 0 (granos)<br>3 (forraje) | 0.02 (granos)<br>10 (forraje) |

**LMR**: Límite Máximo de Residuos
**PC**: Periodo de Carencia

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

## PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión buscar atención médica inmediata, si la respiración se ha detenido aplicar respiración artificial, si la persona está consciente inducir al vómito.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle esta etiqueta y la **Hoja Informativa Adjunta.**
- **En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua.** Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Retirar la vestimenta.

**Antídoto:** Sulfato de atropina.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**CICOTOX 0-800-1-3040**
**ESSALUD EN LÍNEA:0801-10200**

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

14,8 ± 0,2

Kuronate 90 SP

INSECTICIDA AGRICOLA

Polvo Soluble (SP)