

kraken®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO DE AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid	420 g/kg
Lambda cyhalothrin	60 g/kg
Aditivos	csp. 1 kg

Reg. PQUA N° 458 - SENASA

 **INTEROC**

Pasión por la innovación

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:

**NINGBO GENERIC
CHEMICAL CO., LTD**
Room 10-6, Shidai Square, No. 8
Lengjing Street, Ningbo 315010,
Zhejiang Province, China
Telf.: +86 574 87301088

Contenido Neto: 250 g

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y preparación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo, vapor o aspersión. Causa irritación moderada a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Imidacloprid (Neonicotinoide) y Lambda cyhalothrin (Piretroide).
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Consultar con el médico.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.
 En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llevar al paciente al médico.

Síntomas de intoxicación por IMIDACLOPRID incluyen irritación ocular y dérmica, fatiga, debilidad muscular. Tratar sintómicamente, no hay antídoto específico.
 Síntomas de intoxicación por LAMBDA CYHALOTHRIN incluyen irritación en la piel.
 Antídoto: no hay antídoto específico, se recomienda dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

INFOSALUD 0800-10-828

CICOTOX: (01) 328 - 7700 (Línea gratuita)

ESSALUD: (01) 411 - 8000, opción 4 (Línea gratuita)

INTEROC S.A. (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deséptelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. Peligroso para organismos acuáticos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la dosis de agua a usar, adicionar la cantidad de KRAKEN® de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones/campaña/año cuando se note la presencia de la plaga en el campo.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer prueba de campo.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	kg/cil de 200 L	kg/ha		
Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	"Caracha (mosquilla de los brotes)"	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.25	0.5	7	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	"Caracha (mosquilla de los brotes)"	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.15 - 0.20	-	15	0.5 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
	"Gorgojo de los Andes"	<i>Premnotrypes suturicallus kuschel</i>	0.20 - 0.25	-	15	
Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.15 - 0.20	-	7	0.2 ⁽¹⁾ 0.06 ⁽²⁾
Pimiento <i>Capsicum annum</i>	"Caracha (mosquilla de los brotes)"	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.15 - 0.20	-	14	1 ⁽¹⁾ 0.1 ⁽²⁾
Arroz <i>Oryza sativa</i>	"Mosca minadora del arroz"	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.15 - 0.20	-	45	1.5 ⁽¹⁾ 1 ⁽²⁾
	"Cigarrita del virus de la hoja blanca"	<i>Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus</i>	0.20	-		
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	"Caracha (mosquilla de los brotes)"	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.15 - 0.20	-	14	0.5 ⁽¹⁾ 0.07 ⁽²⁾
	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.20 - 0.25	-		
Cebolla <i>Allium cepa</i>	"Thrips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.10 - 0.15	-	21	0.1 ⁽¹⁾ 0.1 ⁽²⁾
	"Queresa coma"	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.15 - 0.20	-	21	1 ⁽¹⁾ 0.2 ⁽²⁾
Palto <i>Persea americana</i>	"Queresa"	<i>Fiorinia florinae</i>	0.15 - 0.20	-	7	1 ⁽¹⁾ 0.01 ⁽²⁾

PC: Periodo de Carencia

(1) Imidacloprid, (2) Lambda cyhalothrin

En cultivos de exportación, considerar las exigencias del país destino.

LMR: Límite Máximo de Residuos

PE-KRAKE-V01-19



PANTONES

Orla



pantone
361 c



pantone
157-8 C

Franja toxicológica



pantone
293-C

Logotipo Kraken



pantone
Neutral Black C

Logotipo Interoc



pantone
446 C



pantone
185 C