


Composición Química:

Alfacipermetrina.....	100 g/L
Aditivos hasta completar un litro.....	900 g/L
TOTAL	1000 g/L

Grupo químico: Piretroide
Nombre químico(IUPAC):
carboxilato de (S)-a- ciano-3- fenoxibenzil-(1R)-cis- 3-(2,2-diclorovinil)-2-2-dimetilciclopropano y carboxilato de (R)-a- ciano-3-fenoxibenzil-(1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano (=par de isómeros cis-2 de cipermetrina)

Fórmula empírica, peso molecular
C₂₂H₁₉Cl₂N₃
PM=416.32

Fórmula estructural



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico :Líquido
Color :Amarillo claro
Olor :Típico a solvente aromático
pH :5.5
Densidad :0.91-0.92
Producto inflamable
Contenido Neto: 250 cc,
N° Lote
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

titular de Registro:
PINERAL ANDINA S.A.
Av. Flora Tristán 463 Of. 201
Urbanización Santa Patricia
II Etapa La Molina.
Lima - Perú
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609



Fabricado y formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED
Room 1505-1506 Diamond Business,
Centre Nanxing Street, Shangcheng
District Hangzhou 31000, China
Telf. +86(0)571-86959101

Importado y distribuido por: PINERAL ANDINA S.A.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No utilice este envase para conservar los alimentos y agua.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.

Síntomas específicos de intoxicación:

náusea, vómito, dolor estomacal, diarrea, espasmos y pérdida del conocimiento.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido:

Si el médico le aconseja provocar el vómito, realicelo, dando a la víctima agua y utilizando el método de introducir los dedos hasta tocar la garganta. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quitarse las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

TRATAMIENTO MEDICO

Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX :0800-13040
ESSALUD : 423- 7600
PINERALANDINA S.A.: 01 348-1018

- Antídotos: no hay antídoto específico.

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO
INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

GALAXY 10CE es un insecticida Piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

Se recomienda que diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 12 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

Cultivos	Plaga		Dosis L /200L	P. C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Alfalfa	Gusano ejército	<i>Prodenia spp</i>	125	14	0,5
Algodón	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0,1
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0,1
Col	Gusano de hoja	<i>Plutella spp</i>	125	14	1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp</i>	150	14	0,05
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	14	0,05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0,05
Sandía	Perforador de guías	<i>Diaphania spp</i>	125	14	0,05
Tomate	Polilla	<i>Scrobipalpula absoluta</i>	150	14	0,1

LMR= Límite máximo de Residualidad, en partes por millón (ppm)
P.C. = Período de carencia
N.D: No determinado

- **FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
• Se recomienda aplicar cuando se observa las primeras posturas y/o larvas.

- **NUMERO MÁXIMO DE APLICACIONES POR CAMPAÑA:**
4 campaña/año

- **PERÍODO DE REINGRESO:**
Como mínimo 4 horas.

COMPATIBILIDAD

GALAXY 10CE no compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

