

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No utilice este envase para conservar los alimentos y agua.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.

**Síntomas específicos de intoxicación:**  
náusea, vómito, dolor estomacal, diarrea, espasmos y pérdida del conocimiento.

**Instrucciones si el producto ha sido ingerido:**  
Si el médico le aconseja provocar el vómito, realicelo, dando a la víctima agua y utilizando el método de introducir los dedos hasta tocar la garganta. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

**Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:**  
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quitarse las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

TRATAMIENTO MEDICO

Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX :0800-13040  
ESSALUD : 423- 7600  
PINERALANDINA S.A.: 01 348-1018

- Antídotos: no hay antídoto específico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.


CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico :Líquido  
Color :Amarillo claro  
Olor :Típico a solvente aromático  
  
pH :5.5  
Densidad :0.91-0.92  
Producto inflamable  
Contenido Neto: 250 cc,  
Nº Lote  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**titular de Registro:**  
**PINERAL ANDINA S.A.**  
Av. Flora Tristán 463 Of. 201  
Urbanización Santa Patricia  
II Etapa La Molina.  
Lima - Perú  
Telf: (01) 348-1018 / 349-9609



**Fabricado y formulado por:**  
**POINT INTERNATIONAL LTD**  
Great Rollright,  
Chipping Norton, Oxford, Ox7 5RE  
Gran Bretaña  
Telf. 4132362553

**Importado y distribuido por: PINERAL ANDINA S.A.**

**GALAXY 10 CE**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable (EC)**

**Registro PQUA N°392- SENASA**


Composición Química:

Alfacipermetrina..... 100 g/L  
Aditivos hasta completar un litro.....900 g/L  
TOTAL 1000 g/L

Grupo químico: Piretroide  
Nombre químico(IUPAC):  
carboxilato de (S)-a- ciano-3- fenoxibenzil-(1R)-cis- 3-(2,2-diclorovinil)-2-2-dimetilciclopropano y carboxilato de (R)-a- ciano-3-fenoxibenzil-(1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano (=par de isómeros cis-2 de cipermetrina)

Fórmula empírica, peso molecular  
C22H19Cl2NO3  
PM=416.32

Fórmula estructural



NO EXPLOSIVO



NO CORROSIVO

INFLAMABLE



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

**GALAXY 10CE** es un insecticida Piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme.

Se recomienda que diluido el producto, no puede se almacenado por mas de 12 horas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

| Cultivos | Plaga                     |                                 | Dosis L /200L | P. C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|----------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|          | Nombre Común              | Nombre Técnico                  |               |              |              |
| Alfalfa  | Gusano ejercito           | <i>Prodenia spp</i>             | 125           | 14           | 0,5          |
| Algodon  | Gusano rosado             | <i>Pectinophora gossypiella</i> | 125           | 14           | 0,1          |
|          | Arrebiatado               | <i>Dysdercus peruvianus</i>     | 125           | 14           | 0,1          |
| Col      | Gusano de hoja            | <i>Plutella spp</i>             | 125           | 14           | 1            |
| Frijol   | Gusano medidor            | <i>Pseudoplusia spp</i>         | 150           | 14           | 0,05         |
| Maiz     | Cogollero                 | <i>Spodoptera frugiperda</i>    | 125           | 14           | 0,05         |
| Papa     | Mosca minadora (adultos ) | <i>Liriomyza huidobrensis</i>   | 100           | 14           | 0,05         |
| Sandía   | Perforador de guías       | <i>Diaphania spp</i>            | 125           | 14           | 0,05         |
| Tomate   | Polilla                   | <i>Scrobipalpus absoluta</i>    | 150           | 14           | 0,1          |

LMR= Limite máximo de Residualidad, en partes por millón (ppm)  
P.C. = Periodo de carencia  
N.D: No determinado

- **FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
  - Se recomienda aplicar cuando se observa las primeras posturas y/o larvas.

- **NUMERO MÁXIMO DE APLICACIONES POR CAMPAÑA:**  
4 campaña/año

- **PERÍODO DE REINGRESO:**  
Como mínimo 4 horas.

COMPATIBILIDAD

**GALAXY 10CE** no compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

**FITOTOXICIDAD:**  
No se ha reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

