

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.
- No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Antídotos: no hay antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; INAP: (01) 499-7831**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**GALAXY<sup>®</sup>**

**10 CE  
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Alpha-cypermethrin ..... 100 g/L  
Aditivos ..... C.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 392 - SENASA**

**Titular de Registro:**

**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S. A. C.**

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por: YIXING XINONG CHEMICAL  
PRODUCTS CO., LTD**

Wanshi Town Yixing City, Jiangsu Province  
China 214217.

Teléfono: (86-510) 87851001

**Importado y distribuido por: PERU PRODUCTOS  
AGRICOLAS S. A. C.**

Av. Nicolás Arriola 2374- San Luis, Lima - Perú.

Teléfono: (01) 5470638

**Contenido Neto: 500 ml**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**



**INFLAMABLE**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**GALAXY 10 CE** es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. La aplicación es mediante aspersión, se recomienda aplicar un equipo manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación "uniforme". Se recomienda que diluido el producto no puede ser almacenado por más de 12 horas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS L/200L	DOSIS L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
Aletria	Gusano ejército	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.125	0.25	14	0.5
Algodón	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0.125	0.25	14	0.1
	Arrebatiado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0.125	0.25	14	0.1
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2 - 0.25	0.4 - 0.5	7	0.01
Col	Gusano de la hoja	<i>Plutella spp.</i>	0.125	0.25	14	1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudaletia spp.</i>	0.150	0.3	14	0.05
Mais	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.125	0.25	14	0.05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.100	0.20	14	0.05
Sandía	Perforador de guías	<i>Diaphania spp.</i>	0.125	0.25	14	0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.150	0.30	14	0.1
Vid	Thrips	<i>Frankliniella williamsi</i>	0.1	0.5	21	0.2

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD:** No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

