

DIGNO 350 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Registro PQUA N°335 SENASA

Composición Química:


Imidacloprid.....350 g/L
Aditivos.....650 g/L

Grupo químico: Nitroguanidinas.

Nombre químico(IUPAC):
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

Fórmula empírica, peso molecular
C₉H₁₀ClN₅O₂
PM= 255.7 g/mol

Fórmula estructural



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico :Líquido
Color :Crema - Blanco
Olor :Químico característico débil
pH : 6.0 – 7.0.
Densidad : 1.10 – 1.20 gr/ml
Producto : No Inflamable

Contenido Neto : 250 cc

Nº Lote

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Titular de Registro:

PINERAL ANDINA S.A.

Av. Flora Tristán 463 Of. 201

Urbanización Santa Patricia

II Etapa La Molina.

Lima - Perú

Telf: (01) 348-1018 / 349-9609



Fabricado y formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED

Room 1505-1506 Diamond Business

Center

Nanxing Street Shangcheng District

Hangzhou 310008

China

Importado y distribuido

por:

CUSA S.A.C.

Calle Los Negocios 467

Surquillo - Lima

Teléfono: (01) 6185600/(01) 6185601



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- No utilice este envase para conservar los alimentos y agua.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta hoja informativa.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Síntomas específicos de intoxicación:

náusea, vómito, dolor estomacal, diarrea, espasmos y pérdida del conocimiento.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido:

Si el médico le aconseja provocar el vómito, realícelo, dando a la víctima agua y utilizando el método de introducir los dedos hasta tocar la garganta. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel:

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quitarse las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

TRATAMIENTO MÉDICO

Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

En caso de emergencias llamar a:

CICOTOX : 0800-13040

ESSALUD : 423-7600

PINERALANDINA S.A.: 01 348-1018



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto bañarse con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, seco y ventilado en su envase original bien cerrado.

DIGNO 350 SC es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, trabaja interfiriendo la transmisión de estímulos en el sistema nervioso de los insectos, causando un bloqueo lo que da como resultado la parálisis y posterior muerte de los insectos.

Por su efecto sistémico **DIGNO 350 SC** está destinado para el control de plagas como *Prodiplosis longifila* en los cultivos de espárrago y pimiento y *Bemisia tabaci* en el cultivo de pimiento.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL /Ha	mL /cil		
ESPARRAGO	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	500	250	7	0.05
PIMIENTO	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	400*	200	21	1.00
PIMIENTO	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifila</i>	450	200	21	1

* En base a un volumen de 400 litros de agua

LMR= Límite máximo de Residualidad, en partes por millón (ppm)

PC= Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Se recomiendan 3 aplicaciones por campaña como máximo.

PERÍODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

DIGNO 350 SC Debido a su especificidad se recomienda aplicar solo con un surfactante sin mezcla con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

