

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Teléfonos de Emergencia: CICOTOX :0800-13040  
ESSALUD :423-7600  
PINERALANDINA S.A.: 01 348-1018
- Antídotos: no hay antídoto específico.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer los envases con residuos municipales.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- **Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.**
- **Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.**
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

# Pointerex 10 CE

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICION QUIMICA:**

Alfapipermetrina..... 100 g/l  
Aditivos hasta completar un litro..... 900 g/l

Reg. PQUA N° 346 - SENASA

TOTAL 1000 g/l

**CONTENIDO NETO: 500 ml**

Lote No.:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**PINERAL ANDINA S.A.**  
Av. Flora Tristán 463 Of. 201. Urb. Santa Patricia  
II Etapa. La Molina. Lima-Perú.  
Telf.: 348-1018 Telefax : 349-9609



**FABRICADO Y FORMULADO POR:**

**POINT AGRO-CHINA LIMITED**  
Room 1505-1506 Diamond Business Centre  
Nanxing Street, Shangcheng District  
Hangzhou 310008, China  
Tel: +86(0)571-86959101 Fax:+86(0)571-28007617

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**CUSA S.A.C.**  
Calle Los Negocios 467  
Surquillo - Lima  
Tel: (01) 618 5600 / (01) 618 5601

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**INFLAMABLE**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INDICATIVOS DE USO Y MANEJO**

**POINTEX 10 CE** es un insecticida Piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánica tratando de efectuar una aplicación uniforme.  
Se recomienda que diluido el producto no puede ser almacenado por más de 12 horas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:**

Cultivos	Plaga		Dosis ml/200 L	Periodo de Carencia (dias)	L.M.R. (ppm)
	Nombre comun	Nombre técnico			
Alfalfa	Gusano ejercito	<i>Prodenia spp.</i>	125	14	0,5
Algodón	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0,1
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0,1
Col	Gusano de hoja	<i>Plutella spp</i>	125	14	1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp</i>	150	14	0,05
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	14	0,05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0,05
Sandía	Perforador de guías	<i>Diaphania spp</i>	125	14	0,05
Tomate	Polilla	<i>Scrobipalpa absoluta</i>	150	14	0,1

LMR= Límite máximo de Residualidad, en partes por millón (ppm)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN.-** Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas.

Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO.-** Como mínimo 24 horas.

**COMPATIBILIDAD.-** No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

**FITOTOXICIDAD.-** No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL.-** El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa o maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

