# "LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- -No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- -Utilice guantes, botas, respirados y ropa de protección para prevenir la exposición durante la preparación y aplicación.
- -No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- -Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

### **PRIMEROS AUXILIOS:**

- -Grupo químico: Lactona macrociclica
- -Evite la inhalación y el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas.
- -En caso de inhalación retire a la persona del área contaminada hacia una zona de aire fresco. Conseguir atención médica de inmediato.
- -En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y acudir al médico.
- -Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- -El producto no tiene antídoto especifico. Realizar tratamiento sintomático.
- -En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-13040(Atención 24 horas) ó ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 CISPROQUIM: 080-050-847

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- -Tóxico para las abejas y otros artrópodos benéficos, evitar la aplicación en época de floración.
- -Peligroso para los organismos acuáticos.
- -No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- -No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- -Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- -Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- -El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- -En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**ASUI WP**, es un insecticida a base de endotoxinas y esporas de la bacteria *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*, y abamectina las cuales al ser aplicadas sobre diversos cultivos controla estadios larvales de lepidopteros comedores de follaje.

Preparación de la mezcla:

Es recomendable usarse todo el producto pre mezclado antes de las 5 horas siguientes.

## "CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO" CUADRO DE USO Y DOSIS

Cultivo	Plagas		Dosis			
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/Ha	kg/200 L	РС	LMR
Espárrago	Gusano ejército	Spodoptera frugiperda	0.70-0.875	0.20-0.35	1	0.01

PC: Período de carencia en días

LMR: Limite máximo de residuos en ppm

### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Para el cultivo de espárrago, realizar dos aplicaciones por campaña y al inicio de las infestaciones.

### **PERIODO DE REINGRESO:**

24 horas

### **COMPATIBILIDAD:**

**ASUI WP** no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o con pH alcalino.

### FITOTOXICIDAD:

No se observan efectos de fitotoxicidad si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

### **RESPONSABILIDAD CIVIL:**

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas."







