

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Organofosforado.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicitar atención médica para los ojos.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



ANTÍDOTO:

Sulfato de Atropina de 0.5 a 1 mg, dosis que puede repetirse si fuera necesario según prescripción médica. Jamás administrar leche, aceite u otra sustancia oleaginosa a los intoxicados.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX 0800 13040

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

- En condiciones normales de uso, **CICLON** no es tóxico para organismos acuáticos, pero por principio elemental de prudencia no debe contaminarse ríos, lagos, estanques u otras fuentes de agua superficiales o subterráneas con este producto, ni con envases o empaques vacíos. **CICLON** es tóxico para abejas.
- No aplicar en época de plena floración.
 - Evitar aplicar en horas de mayor afluencia de abejas.

CICLON®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Dimethoate 500 g/L

Aditivos 563.8 g/L

Reg. Producto N° 111-96-AG-SENASA
 R.U.C. N° 20100180210

Titular de Registro y Formulator:
FARMAGRO S.A.
 Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
 Teléfono: 614-1500, Fax: 614-1517

FARMAGRO
 MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fabricante:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.
 N°23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District, Shanghai.
CHINA

Fecha de formulación:
 N°Lote:
 Contenido Neto: **1L**
 Fecha de vencimiento:



NO CORROSIVO **¡INFLAMABLE!** **NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: **CICLON** es un insecticida organofosforado de acción sistémica y de contacto, actúa inhibiendo la acción de la colinesterasa a nivel de sistema nervioso, produciendo acumulación de acetilcolina, causando la muerte del insecto por cansancio muscular. Actúa contra insectos picadores, chupadores como: pulgones, mosca minadora que atacan cultivos citados en el cuadro de usos

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Echar la dosis de **CICLON** en un poco de agua y agitarlo; completar con agua hasta el volumen deseado agitando constantemente.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	%	mL/100L		
APIO PAPA ARVEJA MELÓN	Mosca Minadora	Liriomyza spp.	0.125	125	7 14 14 3	2 0.2 2 1
	Pulgones	Aphis gossypii	0.1	100	14	0.1
	Trips	Thrips tabaci	0.25	250	20	0.02
MANDARINA	Querensa coma	Lepidosaphes beckii	0.1-0.125	100-125	14	5

P.C.= Período de carencia en días;

L.M.R.= Limite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar la aplicación de **CICLON** cuando la infestación se encuentra dentro del nivel de daño económico. Se puede repetir la aplicación después de 7 a 10 días dependiendo del nivel de infestación.

N° MAXIMO DE APLICACIONES: 2
PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: **CICLON** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común excepto con los de reacción alcalina. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: **CICLON** no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

