

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente irritante ocular.
- Peligroso si es inhalado, evite inhalar el polvo de la aspersión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, sólo bajo prescripción médica. Beber y enjuagar la boca con abundante agua, pero no suministre nada vía oral a un paciente en estado inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia por 15 minutos. Si la irritación es grave, ofrecer asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar aereado, alejado de la zona tratada y mantenerlo en reposo y si fuera necesario proporcionar respiración artificial.

Nota al Médico

- No existe antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 (gratuito)
SILVESTRE (01) 617-3300
ESSALUD en línea: 0801-10200 opción 4 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego multilavado, contenido y respoletite en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismo acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SUPERBUTAXIL® 400 WP** es un fungicida sistémico, con movimiento a través del xilema, con poder protectante y curativo. Inhibe la esporulación del hongo una vez que este ha ingresado a la planta, evitando su propagación y reproducción.

- **SUPERBUTAXIL® 400 WP** actúa sobre todas las fases del ciclo de desarrollo del hongo como la producción de esporas, la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo que invade los tejidos sanos de la planta.

- **SUPERBUTAXIL® 400 WP** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a palanca, a motor, tecomomas, pañuelos, etc. Para preparar el caldo de aspersión agite el producto antes de utilizarlo, llene el tanque del equipo de aplicación con agua limpia hasta la mitad y añada la cantidad de producto según dosis de etiqueta, luego agite y complete con el volumen de agua a emplear, continúe agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de myclobutanil cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad en zonas endémicas. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Realizar 1 aplicación por campaña al año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

SUPERBUTAXIL® 400 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente utilizados en agricultura, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad en caso que exista duda. No es compatible con agentes fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD

- El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO		PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/cil	g/ha		
ALCACHOFA		"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	120	-	2	0.05
<i>Capsicum annuum</i> (pimiento)		"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	80	-	1	2
VID		"Oidiosis"	<i>Uncinula necator</i>	-	240	21	1

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carenia.



SUPERBUTAXIL® 400 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Myclobutanil..... 400 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 419 - SENASA



Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@gruposilvestre.com.pe
NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Lijuan Road, Jiangning Dis. Nanjing, China
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado y
Envasado por:

Importado y
Distribuido por:

Contenido Neto: 200 g
N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**