

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente irritante ocular.
- Peligroso si es inhalado, evita inhalar el polvo de la suspensión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar mascarilla protectora en la zona de mezcla y aplicación.
- Usar guantes impermeables al usar el producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, etc.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón y lávelo bien hasta completamente.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área de trabajo.
- Evitar el contacto con la piel y la ropa.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupos químicos: Triazoles.
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente. Llame al pediatra al médico y mantenga la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir ni vomitar, sólo hay que proporcionar agua. Beber y espigar la boca con abundante agua, pero no suministrar nada más a un paciente en estado inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia por 15 minutos. Si la irritación es grave, ofrecer asistencia médica. Si cuando continúe con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona de trabajo y mantenerlo en reposo y si fuera necesario proporcionar respiración artificial.

Nota al Médico

- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800-1-3640 (gratuito)

SILVESTRE 011 617-1330

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el producto, enjuague tres veces más envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego, traspasado, contenido y depositado en un lugar designado por las autoridades competentes.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estuarios o campos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Realizar una prueba de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en zonas de alta permeabilidad.
- En caso de siniestro, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por la autoridad local para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SUPERBUTAXIL® 400 WP** es un fungicida sistémico, con movimiento a través del xilema, con poder protectivo y curativo, inhibe la esporulación del hongo una vez que éste ha ingresado a la planta, evitando su propagación y reproducción.
- **SUPERBUTAXIL® 400 WP** actúa sobre todas las fases del ciclo de desarrollo del hongo como la producción de esporas, la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo que invade los tejidos sanos de la planta.
- **SUPERBUTAXIL® 400 WP** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a pilas, a motor, bombas, pantallas, etc. Para preparar el caldo de suspensión agite el producto antes de utilizarlo. Rene el tanque del equipo de aplicación con agua limpia hasta la mitad y añada la cantidad de producto según dosis de etiqueta, luego agite y complete con el volumen de agua a emplear, continúe agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de myclobutanil cuando las condiciones meteorológicas sean propicias para el desarrollo de la enfermedad en zonas endémicas. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Realizar 1 aplicación por campaña al año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

SUPERBUTAXIL® 400 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente utilizados en agricultura, de embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad en caso que exista duda. No es compatible con Agentes bacterianos caducos.

FITOTOXICIDAD

- El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las enviadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

SUPERBUTAXIL® 400 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Myclobutanil..... 400 g/kg
Aditivos c.s.p.1 kg

Registro PQUA N° 419 - SENASA

Contenido Neto: **100 g**

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.



Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: seo@grupossilvestre.com.pe

Formulado y
Envasado por:

NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing, China

Importado y
Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

