¨LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO¨
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Es moderadamente irritante para la piel, usar equipos de protección en la mezcla y aplicación.
Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Ligeramente irritante a los ojos, utilizar gafas protectoras.
Tóxico por ingestión.
No comer, fumar ni beber durante la mezcla y aplicación.
Mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación.
Terminada la labor bañarse con abundante agua y jabón, cambiese la ropa contaminada.
No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca
Usar los envases originales y cerrados herméticamente. Almacenarlos en lugares frescos y ventilados lejos del alcance de los niños y animales domésticos y bajo llave. Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico: Benzonilurea.
En caso de intoxicación por ingestión dar de beber mucha agua (ni leche ni alcohol ni aceite) y una suspensión de 10 mg o más de carbón de uso medicinal en 150 - 200 ml de agua cada 4 a 6 horas hasta la mejoría del paciente.
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Llevar al paciente al médico especialista.
En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón y trasladar al paciente inmediatamente al médico.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:
Trátese sintomáticamente.

ANTÍDOTO: No se ha determinado antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido del frasco, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
Peligroso para artrópodos benéficos a nivel larval.
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos y envases vacíos ni con restos de aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Alsystin® 480 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química

Triflumuron, 480 g/l
Aditivos, c.s.p 1 Litro

Reg. PQUA N°

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer CropScience S.A
AA. 80004 Bogotá
Colombia.

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Tel. 2113800

NO EXPLOSIVO **NO INFLAMABLE**
NO CORROSIVO

Contenido Neto:

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada de Bayer AG/Alemania

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Alsystin 480 SC es un insecticida de contacto e ingestión, inhibe la síntesis de quitina impidiendo la muda de las larvas. Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua siendo recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua, agitándolo continuamente, luego se agrega el resto de agua hasta completar el volumen requerido.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			PC* días	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	l / ha	%	ml/cil		
Algodonero	Gusano menor de la hoja Gusano mayor de la hoja Gusano perforador de la hoja	*Anomis texana* *Alabama argillacea* *Bucculatrix thurberiella*	0.13	0.04	80	21	0.2
Alfalfa	Caballada Gusano barrenador de brotes	*Anticarsia gemmatalis* *Epinotia aporema*	0.25 0.2	0.05 0.03	100 60	21	0.05
Manzano	Polilla	*Carpocapsa pomonella*	--	0.02 - 0.03	40 - 60	30	0.5
Papa	Gorgojo de los Andes	*Premnotrypes spp.*	0.2	0.04	80	10	0.05
Tomate	Polilla	*Scrobipalpula absoluta*	0.13	0.03	60	10	0.05
Maíz	Langosta	*Schistocerca piceifrons*	0.05 - 0.1	0.03 - 0.05	60 - 100	10	0.2
Cebada Frijol	Langosta	*Schistocerca piceifrons*	0.05 - 0.1	0.03 - 0.05	60 - 100	21	0.05

PC* = Periodo de carencia LMR** = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar como máximo una aplicación por campaña año y a la aparición de los primeros estadios del insecto en el cultivo.

PERIODO DE REENTRADA: 24 horas.

COMPATIBILIDAD:
Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:
Tiene buena fitocompatiblidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

- Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone Yellow C, Pantone 368 C y Pantone 286 C

¨LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO¨
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Es moderadamente irritante para la piel, usar equipos de protección en la mezcla y aplicación.
Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Ligeramente irritante a los ojos, utilizar gafas protectoras.
Tóxico por ingestión.
No comer, fumar ni beber durante la mezcla y aplicación.
Mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación.
Terminada la labor bañarse con abundante agua y jabón, cambiese la ropa contaminada.
No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca
Usar los envases originales y cerrados herméticamente. Almacenarlos en lugares frescos y ventilados lejos del alcance de los niños y animales domésticos y bajo llave. Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico: Benzonilurea.
En caso de intoxicación por ingestión dar de beber mucha agua (ni leche ni alcohol ni aceite) y una suspensión de 10 mg o más de carbón de uso medicinal en 150 - 200 ml de agua cada 4 a 6 horas hasta la mejoría del paciente.
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Llevar al paciente al médico especialista.
En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón y trasladar al paciente inmediatamente al médico.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:
Trátese sintomáticamente.

ANTÍDOTO: No se ha determinado antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido del frasco, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
Peligroso para artrópodos benéficos a nivel larval.
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos y envases vacíos ni con restos de aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Alsystin® 480 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química

Triflumuron, 480 g/l
Aditivos, c.s.p 1 Litro

Reg. PQUA N°

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer CropScience S.A
16 Rue Jean Marie Leclair
69266 Lyon - Cedex 09
France.

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Tel. 2113800

NO EXPLOSIVO **NO INFLAMABLE**
NO CORROSIVO

Contenido Neto:

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada de Bayer AG/Alemania

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Alsystin 480 SC es un insecticida de contacto e ingestión, inhibe la síntesis de quitina impidiendo la muda de las larvas. Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua siendo recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua, agitándolo continuamente, luego se agrega el resto de agua hasta completar el volumen requerido.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			PC* días	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	l / ha	%	ml/cil		
Algodonero	Gusano menor de la hoja Gusano mayor de la hoja Gusano perforador de la hoja	*Anomis texana* *Alabama argillacea* *Bucculatrix thurberiella*	0.13	0.04	80	21	0.2
Alfalfa	Caballada Gusano barrenador de brotes	*Anticarsia gemmatalis* *Epinotia aporema*	0.25 0.2	0.05 0.03	100 60	21	0.05
Manzano	Polilla	*Carpocapsa pomonella*	--	0.02 - 0.03	40 - 60	30	0.5
Papa	Gorgojo de los Andes	*Premnotrypes spp.*	0.2	0.04	80	10	0.05
Tomate	Polilla	*Scrobipalpula absoluta*	0.13	0.03	60	10	0.05
Maíz	Langosta	*Schistocerca piceifrons*	0.05 - 0.1	0.03 - 0.05	60 - 100	10	0.2
Cebada Frijol	Langosta	*Schistocerca piceifrons*	0.05 - 0.1	0.03 - 0.05	60 - 100	21	0.05

PC* = Periodo de carencia LMR** = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar como máximo una aplicación por campaña año y a la aparición de los primeros estadios del insecto en el cultivo.

PERIODO DE REENTRADA: 24 horas.

COMPATIBILIDAD:
Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:
Tiene buena fitocompatiblidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

- Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone Yellow C, Pantone 368 C y Pantone 286 C

¨LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO¨
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Es moderadamente irritante para la piel, usar equipos de protección en la mezcla y aplicación.
Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Ligeramente irritante a los ojos, utilizar gafas protectoras.
Tóxico por ingestión.
No comer, fumar ni beber durante la mezcla y aplicación.
Mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación.
Terminada la labor bañarse con abundante agua y jabón, cambiese la ropa contaminada.
No desatorar las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca
Usar los envases originales y cerrados herméticamente. Almacenarlos en lugares frescos y ventilados lejos del alcance de los niños y animales domésticos y bajo llave. Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajeros y fuentes de agua.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico: Benzonilurea.
En caso de intoxicación por ingestión dar de beber mucha agua (ni leche ni alcohol ni aceite) y una suspensión de 10 mg o más de carbón de uso medicinal en 150 - 200 ml de agua cada 4 a 6 horas hasta la mejoría del paciente.
En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Llevar al paciente al médico especialista.
En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón y trasladar al paciente inmediatamente al médico.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:
Trátese sintomáticamente.

ANTÍDOTO: No se ha determinado antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido del frasco, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
Peligroso para artrópodos benéficos a nivel larval.
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos y envases vacíos ni con restos de aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Alsystin® 480 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición Química

Triflumuron, 480 g/l
Aditivos, c.s.p 1 Litro

Reg. PQUA N°

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer CropScience
D-51368
Leverkusen
Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Tel. 2113800

NO EXPLOSIVO **NO INFLAMABLE**
NO CORROSIVO

Contenido Neto:

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada de Bayer AG/Alemania

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
Alsystin 480 SC es un insecticida de contacto e ingestión, inhibe la síntesis de quitina impidiendo la muda de las larvas. Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua siendo recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua, agitándolo continuamente, luego se agrega el resto de agua hasta completar el volumen requerido.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			PC* días	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	l / ha	%	ml/cil		
Algodonero	Gusano menor de la hoja Gusano mayor de la hoja Gusano perforador de la hoja	*Anomis texana* *Alabama argillacea* *Bucculatrix thurberiella*	0.13	0.04	80	21	0.2
Alfalfa	Caballada Gusano barrenador de brotes	*Anticarsia gemmatalis* *Epinotia aporema*	0.25 0.2	0.05 0.03	100 60	21	0.05
Manzano	Polilla	*Carpocapsa pomonella*	--	0.02 - 0.03	40 - 60	30	0.5
Papa	Gorgojo de los Andes	*Premnotrypes spp.*	0.2	0.04	80	10	0.05
Tomate	Polilla	*Scrobipalpula absoluta*	0.13	0.03	60	10	0.05
Maíz	Langosta	*Schistocerca piceifrons*	0.05 - 0.1	0.03 - 0.05	60 - 100	10	0.2
Cebada Frijol	Langosta	*Schistocerca piceifrons*	0.05 - 0.1	0.03 - 0.05	60 - 100	21	0.05

PC* = Periodo de carencia LMR** = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar como máximo una aplicación por campaña año y a la aparición de los primeros estadios del insecto en el cultivo.

PERIODO DE REENTRADA: 24 horas.

COMPATIBILIDAD:
Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:
Tiene buena fitocompatiblidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

- Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone Yellow C, Pantone 368 C y Pantone 286 C