

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Causa irritación moderada a los ojos

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.

Usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, gafas de seguridad, guantes, botas y gorra y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Conserve **SUPERMORF 500 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.

No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

No almacenar este producto en casas de habitación.

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Triazina

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo.

En caso de ingestión: No inducir al vómito. Administrar un vaso con agua solamente si el paciente está conciente. Consiga asistencia médica.

Nota al médico: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático. Descontaminación corporal, lavado gástrico y administración de carbón activado.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGROS A.C. Telf.: 01-445-5346. CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación ó sobranes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

SUPERMORF®

500 SC

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ametryn 500 g/L
Aditivos de formulación 500 g/L
Total..... 1000 g/L

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 398 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

Import. y Distrib.



Av. Jose Pardo 620 Of. 409
Miraflores - Lima

FORMULADO POR:

Oasis AgroScience Co., Ltd

Room 1510, No 500, Xinjian RD,
Shanghai, China

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido Neto: 1 Litro

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

INFORMACIÓN GENERAL

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **SUPERMORF 500 SC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

INSTRUCCIONES DE USO

Es selectivo para tratamientos de pre-emergencia en caña de azúcar, en post-emergencia se ha mostrado sensible la variedad de caña CP-3834.

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CULTIVO	MALEZA		DOSIS	PC*	LMR** (ppm)
	N. COMÚN	N.CIENTIFICO			
CAÑA DE AZUCAR	Chamico Verdolaga Hierba gallinazo Yuyo	<i>Datura stramonium</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Amaranthus dubius</i>	4 L/Ha	30 días	0.05

*P.C.: Período de carencia.

**L.M.R.: Límite máximo de residuos.

Incompatibilidad: **SUPERMORF 500 SC** es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso corriente. Si va a mezclar con otro producto formulado de la forma concentrado soluble, se recomienda efectuar una premezcla antes de introducirlos al tanque de preparación. No mezclar con productos de reacción alcalina, cal, caldo bordelés, y cal azufrada.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

Reingreso al área tratada:

Reingresar al área tratada luego de 24 horas cuando el producto ya ha sido absorbido por la planta y cuando el follaje este seco.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

