

178.60 mm

188.00 mm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# DIMILIN<sup>®</sup> 25 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**

Diflubenzuron.....250 g/Kg

Aditivos.....c.s.p 1 Kg

**PQUA N° 463-SENASA**

**Titular de registro:**

**UPL PERÚ S.A.C.**  
Jr. Caracas N° 2226 Urb. Oyague  
Jesús María - Lima - Perú



**Formulador:**

**Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd.**  
No. A-3 Tianjin Road, Laoting Economic Development Zone,  
Hebei Province, 063600. China.

**Importador y Distribuidor:**

**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Calle René Descartes N° 311  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima- Perú.  
Telf: 612-6565 , Fax: 348-1020



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: **1 Kg**

Fecha de vencimiento:

©Marca Registrada

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

178.60 mm

188.00 mm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: **Benzoylurea**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **Antídoto:** No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 CIPROQUIM: 080-050-847 UPL PERÚ S.A.C.: (01) 611-0831**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos en estado larval.
- No aplicar en época de floración.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**DIMILIN® 25 WP**, es un nuevo tipo de insecticida que interfiere con la formación de la quitina (principal componente de la cutícula), durante el estado larval de los insectos dificultando la muda.

**DIMILIN® 25 WP**, se aplica disuelto en agua. Se llena un tercio del depósito a usar con agua se agrega la cantidad respectiva del producto y se completa la capacidad del recipiente con agua, después de una ligera agitación se tiene una suspensión estable.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| CULTIVO | PLAGA                        |                                 | DOSIS                                                                                                             | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|         | NOMBRE COMÚN                 | NOMBRE CIENTÍFICO               |                                                                                                                   |             |              |
| ALGODÓN | Gusano menor de la hoja      | <i>Anomis texana</i>            | 300 g/ha (en 400 L de agua)                                                                                       | 5           | 0,2          |
|         | Gusano mayor de la hoja      | <i>Alabama argillacea</i>       | 300 g/ha (en 400 L de agua)                                                                                       |             |              |
|         | Gusano perforador de la hoja | <i>Bucculatrix thurberiella</i> | 400 g/ha (en 400 L de agua)<br>300 g/ha en poblaciones de 1-2 larvas por mata.<br>500 g/ha en infestaciones altas |             |              |
| MAÍZ    | Cogollero                    | <i>Spodoptera frugiperda</i>    | 300 g/ha (en 400 L de agua)                                                                                       | 5           | 0,05         |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar el producto cuando se noten las primeras larvas, en caso de reinfestaciones volver a aplicar. Se recomienda una aplicación por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **DIMILIN® 25 WP** se puede mezclar con la mayoría de los fungicidas y acaricidas de uso común. Incompatible con productos alcalinos

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

