

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es ingerido.
- Peligroso si es inhalado. Evite la respirar los vapores. No inhalar la nube de aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Mandelamide ether
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta,
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.

**Nota al Médico**

- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, Syngenta Perú: (1) 3484834, CISPROQUIM: 080050847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para lombriz de tierra.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los derechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# REVUS® 250 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

Suspensión Concentrada (SC)

**Composición**

Mandipropamid.....250 g/L  
 Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 405 – SENASA

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú  
 Av. Manuel Oliguin 335 Of. 808, Urb. Los Granados, Santiago de Surco,  
 Lima, Perú  
 RUC: 20501511740

**Importado y Distribuido por:**

**TQC**  
 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
 Calle René Descartes No 311  
 Urb. Santa Raquel 204 Esapa, Ate.  
 Lima - Perú.  
 Telf: 612-8565, Fax: 348-1020  
 R.U.C. N° 2029715091

**Formulado por:**

Syngenta S.A.  
 Carretera Via Mamonal Km.6  
 Cartagena  
 Colombia

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Contenido Neto: 1 Litro

Los nombres de producto que contienen ® o ™.  
 El logo SYNGENTA y el nombre CIPROQUIM.  
 Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO,**

REVUS® 250 SC, es un nuevo fungicida desarrollado por Syngenta, cuyo ingrediente activo es el mandipropamid, se recomienda para el control de Peronospora destructor en cebolla REVUS® 250 SC, su acción es de contacto, translaminar, para el control preventivo de oomycetos.

- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, echar la cantidad de REVUS® 250 SC a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale de último y vuelva a agitar.

REVUS® 250 SC puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).

REVUS® 250 SC debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

**Consulte con un Ingeniero Agrónomo**

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	l/ha	cc/ cil		
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	0.6 - 0.7		14	0.01
Papa	Rancha	Phytophthora infestans	0.3 - 0.4*		7	0.01
Tomate	Tizón tardío	Phytophthora infestans	0.3 - 0.5		1	1.00
Vid	Mildiu	Plasmopara viticola	0.6	150	7	1.4

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millón

\* El volumen de agua recomendado es de 280 Lt/ha.

Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION**

• Para obtener un control óptimo, REVUS® 250 SC debe ser aplicado en forma preventiva o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. No se deben realizar más de 2 aplicaciones/campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO**

• Ingresar al área tratada 12 horas después de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

REVUS® 250 SC, no presenta incompatibilidad en mezcla con otros productos. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas, para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas.

**FITOTOXICIDAD**

• La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor el producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

