

# REVUS<sup>®</sup> 250 SC

**FUNGICIDA AGRICOLA**  
Suspensión Concentrada - SC

**Nombre Común (ISO):** Mandipropamid 250 gramos de i.a. por litro de producto formulado.  
**Nombre IUPAC:** 2-(4-chloro-phenyl)-N-[2-(3-methoxy-4-prop-2-ynyloxy-phenyl)-ethyl]-2-prop-2-ynyloxyacetamide  
**Peso molecular:** 411.9 g/mol  
**Fórmula empírica:** C<sub>23</sub>H<sub>22</sub>ClNO<sub>3</sub>  
**pH:** 6.9 (solución diluida 1%); 7.6 (solución sin diluir)  
**Aspecto:** Líquido de color beige claro  
**Densidad Relativa:** 1.072 g/m<sup>3</sup>  
**Explosividad:** No es explosivo  
**Corrosividad:** No es corrosivo  
**Presentaciones:** 125 mL, 250 mL y 1litro.  
**Envases:** Frasco de plástico de polietileno.

**Número de Registro:** PQUA N° 405 - SENASA


**Titular del Registro**

Syngenta Crop Protección S.A. Perú  
Sucursal Perú  
Rene Descartes 170, Urb. Santa Raquel,  
II etapa, Ate Vitarte, Lima - Perú  
Línea Gratuita de Servicio al  
Cliente: 080050876

**Importado y Distribuido por:**

**TQC** TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12  
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima  
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020  
RUC: 20307150981

**Formula Estructural:**



**Formulado por:**

Syngenta S. A.  
Carretera a Mamonal Km. 6  
Cartagena  
Colombia

**syngenta<sup>®</sup>**

**LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es ingerido.
- Peligroso si es inhalado. Evite la respirar los vapores. No inhalar la nube de aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Mandelamide ether
  - En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta,
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
  - En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
  - En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
  - Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- Nota al Médico
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
  - En caso de emergencia llamar a: **CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- No disponer con residuos municipales.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para lombriz de tierra.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los derechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**RECOMENDACIONES PARA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN**

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Lavar completamente el equipo de aplicación con agua limpia.
- Cuando se tenga disponibilidad, usar una manguera a presión para limpiar el interior del equipo. Poner a funcionar el equipo y recircular completamente el agua por un periodo de 15 minutos. Todos los depósitos visibles deben ser removidos del equipo de aplicación.
- Eliminar los desechos de una manera apropiada. Aplicar la solución limpiadora sobre cultivos no tratados o regresarlos al tanque de mezcla para un uso posterior en el cultivo o para poder eliminarlos de manera segura.
- Repetir los pasos b) al d) tres veces.
- Retirar las boquillas y filtros y limpiarlos separadamente luego de realizar los procedimientos antes mencionados.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



