

25.3 CMS.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese y bañese con abundante agua y jabón, y después lave la ropa contaminada.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ciclohexanedione oxima.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico, muestrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión NO induzca al vómito.
- En caso de EMERGENCIAS llame a: CICOTOX 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD en línea Telf.: 0801-10200 opción 4 (línea gratuita)
- NOTAL MÉDICO: Tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos triturándolos o perforándolos y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos o envases vacíos.

COD.

GRAMADAL®

HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Clethodim 128g/L
Aditivos c.s.p. 1000 mL

Reg. PQUA N° 280-SENASA
TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9
Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telf.: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR:
SINO AGRO-CHEMICAL INDUSTRIES LTD.
Rm 220405, Tower 4, Excellence Century Center,
Fuhua 3rd Road, Shenzhen, PR China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.

Fecha de Formulación:
Número de Lote: 500 ml
Fecha de Vencimiento:
NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
GRAMADAL, es un herbicida sistémico y selectivo a especies de malezas monocotiledóneas a base de Clethodim, es de rápida absorción y translocación desde el foliole al sistema radicular y partes en crecimiento de las plantas.
GRAMADAL se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, luego esta solución se lava al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con equipo de aspersión manual.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS mL/200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Algodón	Gramma dulce	Cynodon dactylon	500	100	0.02
Espárrago	Gramma dulce	Cynodon dactylon	500-750	15	0.5
Cebolla	Pata de gallina	Eleusine indica	500-600	50	0.5
Papaína, Jalapeño, Guajillo, morrón,	Pata de gallina	Eleusine indica	500-600	38	0.5

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia en días
FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Realizar máximo una aplicación/campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **GRAMADAL** es incompatible con agentes oxidantes fuertes como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos de hoja ancha, sin embargo, deben seguirse las indicaciones de la etiqueta y utilizar la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



GRAMADAL®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Clethodim 128g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón, y después lave la ropa contaminada.
- Almacene el producto únicamente en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Este producto es nocivo si se ingiere accidentalmente.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cyclohexanedione oxima.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lávalos con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos y si el contacto fuere con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión NO induzca al vómito.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a: CICOTOX 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD en línea Tel.: 0801-10200 opción 4 (línea gratuita)
- NOTA AL MÉDICO: Tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos triturándolos o perforándolos y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre: no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
GRAMADAL, es un herbicida sistémico y selectivo a especies de malezas monocotiledóneas a base de Clethodim, es de rápida absorción y translocación desde el foliaje al sistema radicular y partes en crecimiento de las plantas. Es un inhibidor de síntesis de lípidos, bloquea la formación de ácidos grasos, los cuales son esenciales para la formación de lípidos. Los lípidos son vitales en la integridad de la membrana celular y por lo tanto en el crecimiento de las plantas.

GRAMADAL se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con equipo de aspersión manual. **APLICACIÓN:** Aplique solo en áreas de crecimiento de la maleza *Cynodon dactylon*.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS mL/200 L (días)	PC (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Algodón	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	500	100
Espárrago	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	500-750	15
Cebolla	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	500-600	50
Páprika, jalapeño, piquillo, morrón, guajillo	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	500-600	38

PC: Período de carencia en días

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en forma dirigida sobre el campo con presencia de la maleza "gramma dulce". Realizar máximo una aplicación/campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GRAMADAL es compatible con la mayoría de adherentes o surfactantes de uso común con el cual se puede mezclar para mejorar su adherencia y penetración dentro de la mezcla, sin embargo, es incompatible con agentes oxidantes fuertes como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.

FITOTOXICIDAD: Clethodim no es fitotóxico para los cultivos de hoja ancha como el algodón, sin embargo, deben seguirse las indicaciones de la etiqueta y utilizar la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Reg. PQUA Nº 290 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 981, piso 9, Magdalena del Mar
Tel.: 501-1000 / Fax: 282-8403

DROKASA

FORMULADO POR:
SINO AGRO-CHEMICAL INDUSTRY LTD.
Rm 2204/05, Tower 4, Excellence Century Center,
FuHua 3rd Road, Shenzhen, P.R. China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Fecha de Formulación:
Número de Lote:
Contenido Neto: 1 L
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



33.5 cms.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BIJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón, y después lave la ropa contaminada.
- Almacene el producto únicamente en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- "Este producto es nocivo si se inhala accidentalmente"
- "Evite el contacto con la piel y la ropa"

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cynodonaceae oxima.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión NO induzca al vómito.
- En caso de EMERGENCIAS llamar al: CICOTOX 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD en línea Telf.: 0601-1020 opción 4 (línea gratuita)
- NOTAR: MEDICO: Tratamiento sintomático. No hay antidoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice los trituradores o perforadores y deposítelos en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre: no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

GRAMADAL®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Clethodim 128g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 290 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar, Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar
Telf.: 501-1000 / Fax: 282-8403

FORMULADO POR:

SINO AGRO-CHEMICAL INDUSTRY LTD.
Rm 2204/05, Tower 4, Excellence Century Center,
Fu-Hua 3rd Road, Shenzhen, P.R. China

ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Calle Marcos Farfán Nº 3459, Urb. Industrial - Independencia.
Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Fecha de Formulación:

Número de Lote:

Contenido Neto: 5 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GRAMADAL es un herbicida sistémico y selectivo a especies de malezas monocotiledóneas a base de Clethodim, es de rápida absorción y translocación desde el folio al sistema radicular y partes en crecimiento de las plantas. Es un inhibidor de síntesis de lípidos, bloquea la formación de ácidos grasos, los cuales son esenciales para la formación de lípidos. Los lípidos son vitales en la integridad de la membrana celular y por lo tanto en el crecimiento de las plantas.

GRAMADAL se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con equipo de aspersión manual. APLICACIÓN: Aplique solo en áreas de crecimiento de la maleza Cynodon dactylon.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS mL/200 L (dlas)	PC (dias)	LIR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Algodón	Gramma dulce	Cynodon dactylon	500	100	0.02
Espárrago	Gramma dulce	Cynodon dactylon	500-750	15	0.5
Cebolla	Pata de gallina	Eleusine indica	500-600	50	0.5
Paprika, jalapeño, pimiento, morcón, guajillo	Pata de gallina	Eleusine indica	500-600	38	0.5

PC: Período de carencia en días

LIR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en forma dirigida sobre el campo con presencia de la maleza "gramma dulce". Realizar máximo una aplicación/campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GRAMADAL es compatible con la mayoría de adherentes o surfactantes de uso común con el cual se puede mezclar para mejorar su adherencia y penetración dentro de la mezcla, sin embargo, es incompatible con agentes oxidantes fuertes como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.

FITOTOXICIDAD: Clethodim no es fitotóxico para los cultivos de hoja ancha como el algodón, sin embargo, deben seguirse las indicaciones de la etiqueta y utilizar la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón, y después lave la ropa contaminada.
- Almacene el producto únicamente en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Este producto es nocivo si se ingiere accidentalmente
- Evite el contacto con la piel y la ropa

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cyclohexanedione oxima.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lávalos con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión NO induzca al vómito.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a: CICOTOX 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD en línea Tel.: 0801-10200 opción 4 (línea gratuita)
- NOTA AL MÉDICO: Tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice los frascos triturándolos y deposítelos en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases, una vez usados, se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, esteros o arroyos y drenajes con los desechos o envases vacíos.
- Respingue una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre: no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

GRAMADAL®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Clethodim 128g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 290 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar Nº 991 piso 8.

Magdalena del Mar - Perú

Tel.: 501-1000 / Fax: 282-8403

FORMULADO POR:

SINO AGRO-CHEMICAL INDUSTRY LTD.

Rm 2204/05, Tower 4, Excellence Century Center,

Fu-Hua 3rd Road, Shenzhen, PR. China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Fecha de Formulación:

Número de Lote:

Contenido Neto: 200 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



● Marca Registrada

MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
GRAMADAL, es un herbicida sistémico y selectivo a especies de malezas monocotiledóneas a base de Clethodim, es de rápida absorción y translocación desde el foliole al sistema radicular y partes en crecimiento de las plantas. Es un inhibidor de síntesis de lípidos, bloquea la formación de ácidos grasos, los cuales son esenciales para la formación de lípidos. Los lípidos son vitales en la integridad de la membrana celular y por lo tanto en el crecimiento de las plantas.

GRAMADAL se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con equipo de aspersión manual. **APLICACIÓN:** Aplique solo en áreas de crecimiento de la maleza *Cynodon dactylon*.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS mL/200 L (días)	PC (ppm)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Algodón	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	500	100	0.02
Espárrago	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>	500-750	15	0.5
Cebolla	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	500-600	50	0.5
Páprika, jalapeño, pimiento, morrón, guajillo	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	500-600	38	0.5

PC: Período de carencia en días

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en forma dirigida sobre el campo con presencia de la maleza "gramma dulce". Realizar máximo una aplicación/campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO: No permitir el reingreso al campo antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GramadAL es compatible con la mayoría de adjuvantes o surfactantes de uso común con el cual se puede mezclar para mejorar su adherencia y penetración dentro de la mezcla, sin embargo, es incompatible con agentes oxidantes fuertes como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.

FITOTOXICIDAD: Clethodim no es fitotóxico para los cultivos de hoja ancha como el algodón, sin embargo, deben seguirse las indicaciones de la etiqueta y utilizar la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



33 320