

LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, bañese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente cerrado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Benzofenonas**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de irritación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es débil o acesada.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0-800-1-3340 y CAISAC: 271-3356.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESCHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y ventíle la solución en la mezcla de aplicación, luego trátelo como residuo o perforándolo, y depositado en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Es tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en poca de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se espire en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar su capacidad de retención del litron. Con el fin de minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

BLINDER 50 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:

Lufenuron 50 g/L
Aditivos 950 g/L

Registro PQUA N°323 - SENASA

Contenido Neto: **1 L**

Lote N°:
F. de Form.
F. de Venc.

Titular de Registro:

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC
Calle El Galatón 183 Urb La Celsessa
Lima 33 - Perú
Tel.: (01) 271-3356 Fax: (01) 271-1993
Correo electrónico: atencioncliente@grupandina.com.pe
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
12/F, Lucky Building 39 Wallington Street Central HK

Formulado por:

Importado y Distribuido por:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

¡NO CORROSIVO!

¡NO EXPLOSIVO!

¡NO INFLAMABLE!

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BLINDER 50 EC es un insecticida que se caracteriza por que al ser aplicado al insecto, este irrita la síntesis de quitina, polimerización y deposición de la misma en el exoesqueleto del insecto.

BLINDER 50 EC evita que las larvas muden de un estadio a otro, actúa evitando la formación de la nueva cutícula, esta insecticida actúa únicamente por ingestión, excepto en caso de nuevos recién colocados. La acción sobre nuevos recién colocados se da al evitar que las larvas eclosionen apropiadamente.

BLINDER 50 EC se emplea haciendo una pre - mezcla según las dosis indicadas en la etiqueta, en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos y dosis:

CULTIVO	Plagas		Dosis ml cilindro de 200 l	P.C. (%)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
MAIZ	"Gusano Cogollero"	Spodoptera frugiperda	200	14	0.02

L.M.R. Límite Máximo de Residuos.

P.C. Período de Carencia.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar a la presencia de infestaciones de larvas de primeros estadios de la plaga. El litron se aplicará como máximo 1 vez por campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO

No entrar a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BLINDER 50 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD

BLINDER 50 EC no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en esta envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para las fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

