

29,2 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No usar el producto cambiarse, bañarse con abundante agua y jabón; y lavar la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Amacunar este producto en un ambiente cerrado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** químico: Benzoylureas
- En caso de irritación láime al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o a osado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: no tiene antidoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: ESSALUD: 0801-10200 / CAISAC: 01-253 - 6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la porción en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Es tóxico para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

LUFENUX[®] 50 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:
Lufenuron..... 50 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 323 - SENASA

Tiular de Registro:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579, Oficina 702, Edificio del Park II - Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 253-6444 - atencioncliente@grupandina.com.pe

Formulado por:
NanTong Jin Ling Agrochemical Co., Ltd
Second Huanghai Road, Chemical Industrial Park, Coastal Economic Development Zone, Rudong Jiangsu.

Importado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579, Oficina 703, Edificio del Park II - Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 253-6444 - atencioncliente@grupandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lote N°:

F. de Venc:

® Marca registrada

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
LUFENUX 50 EC es un insecticida que se caracteriza por que al ser aplicado al insecto, este interfiere con la síntesis de quitina, polimerización y deposición de la misma en el exoesqueleto del insecto. LUFENUX 50 EC evita que las larvas muden de un estadio a otro, está evitando la formación de la nueva cutícula, esta insecticida actúa únicamente por ingestión, es decir, cuando las larvas recién colocados. La acción sobre nuevos recién colocados se da al evitar que las larvas colisionen apropiadamente.

LUFENUX 50 EC se emplea haciendo una pro - rescia según las dosis indicadas en la etiqueta, en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
ALCACHOFA	"Gusano ejercito"	Spodoptera eridania	250-300	30	0.1
ESPARRAGO	"Gusano perforador grande de la bellota"	Heliothis virescens	200	7	0.02
MAIZ	"Gusano Cogollero"	Spodoptera frugiperda	200	14	0.02
PIMIENTO	"Gusano Cogollero"	Spodoptera frugiperda	200	7	0.02

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de carencia n.t: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar a la presencia de infestaciones de larvas de primeros estadios de la plaga. El lufenuron se aplicará como máximo 1 vez por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

LUFENUX 50 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD

LUFENUX 50 EC no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Tiular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que el producto cumple con los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

14,5 cm

1,4 cm

Banda Azul Pantone 293-C