## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- •No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla v aplicación.
- •Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- •No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- •Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- •Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

## **PRIMEROS AUXILIOS**

- •En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico v muéstrele la etiqueta
- •En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua potable o limpia, por 10 minutos cuidando que los párpados estén abiertos.
- •En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- •En caso de emergencia llamar gratis al 0800-1-3040-CICOTOX

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Deposítelo en los sitios destinados por las autoridades •locales para este fin.

El envase no debe ser utilizado para otros fines como conservar alimentos

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- •No contaminar ríos, lagos o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- •No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrante del producto.

# ETHESAC 48 SL

# REGULADOR DE CRECIMIENTO

# Concentrado Soluble - SL

Composición:

Etefón......480 g/l Aditivos c.s.p......1000 cc

# Reg. N°: 494-97-AG-SENASA

Titular del registro: Hortus S.A. Calle Sucre Nº 270. Ate Vitarte

Contenido neto 200 L

Lote No

Fecha de formulación Fecha de vencimiento

## Fabricado y formulado por:



## AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I.

Almirante Pastene 300 Teléfono: (56-2) 4706900 Santiago, Chile

# Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270. Ate - Vitarte Telf.: 717-9040 / Fax: 718-8684 R.U.C. 20101637221 R.U. Nº 141097

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Ethesac 48 SL es un regulador de crecimiento que contiene 480 gramos de etefón por litro de producto comercial. Ethesac 48 SL es un regulador sistémico que conduce y regula los procesos de maduración y coloración de los frutos por cosechar y estimula la ruptura de dormancia en semilla de

Para su preparación, llenar el tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad del volumen, luego de agregar la cantidad de Ethesac 48 SL requerida, rellene hasta completar el volumen total a aplicar. Hacer una buena cobertura.

## **CUADRO DE USOS**

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	OBJETIVO	DOSIS		Periodo de	LMR
		ml/200L	0/00	carencia (Días)	(ppm)
Manzano	Estimular la maduración y color: Aplicar 2 - 3 semanas antes de la cosecha.	150	0.75	NC	2
Naranjo	Acelerar la coloración. Sumergir los frutos después de la cosecha por 15 segundos.	800	4	NC	0.1
Plátano	Maduración uniforme, tratamiento por inmersión o pulverización dirigida al fruto.	300	1.5	NC	2
Higo	Acelera y uniformiza la coloración. Aplicar cuando el 80% de los frutos inicien la maduración.	200	1	NC	0.1
Tomate	Estimula la maduración temprana y color. Aplicar con 5 - 15% de frutos rojos o rosados (Alta densidad de siembra).	2 - 4 l/Ha	-	NC	2
Papa	Estimula la ruptura de la dormancia de la semilla. Inmersión por cinco minutos.	400 - 500	-	NC	0.05
Vid	Estimula la maduración de los frutos. Inmersión por 5 segundos.	400	-	NC	1
Piña	Inducción de la floración.	350 - 500	-	NC	2

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

o/oo : parte por mil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: No aplicar prematuramente, pues no induce a la maduración en frutos que no estén fisiológicamente maduros (Ej. Pintones o en sazón). Hacer una buena cobertura por ser producto de contacto.

PERIODO DE REINGRESO: El tiempo de reingreso al campo tratado es de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con fungicidas de uso común. No deja mal olor ni mal sabor en las cosechas. No mezclar con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se usa en las dosis que se recomienda.

Responsabilidad civil: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados , si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.















**LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO** 











