

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No Comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñase con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas (mameluco, máscara, guantes, botas, anteojos).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: inducir el vómito con agua salada. Aplicar al paciente tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar al 0800-1-3040-CICOTOX.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

0No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

METARRANCH MZ 58 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable - WP

Composición :

Metalaxil100 g/kg
Mancozeb480 g/kg
Aditivos c.s.p. 1000 g

Reg. N°: 516-97-AG-SENASA

Titular del Registro: HORTUS S.A., Calle Sucre 270, Ate - Vitarte

Contenido Neto : 1 Kg.
N° Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

Formulado y envasado por:



AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I.
Almirante Pastene 300
Teléfono: (56-2) 4706900
Santiago, Chile

Importado y Distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate Vitarte
Telf: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

METARRANCH 58 WP es un fungicida con acción sistémica y de contacto, preventivo y curativo muy efectivo en el control de enfermedades manifestadas en los cultivos de papa, tomate, cebolla y otros cultivos alimenticios. Se absorbe rápidamente en la planta por lo cual no es lavado por las lluvias, manteniendo protegido al cultivo por un periodo de 10 a 12 días.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN :

Al usar **METARRANCH 58 WP** se debe hacer una mezcla previa con una pequeña cantidad de agua, agitándola hasta que se homogenice y luego agregar el resto del agua hasta completar el volumen de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		Periodo de Carenzia (días)	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	o/oo		
Papa	Hielo de la papa o Racha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.8 - 1.0	4 - 5	15	1.0
Tomate	Hielo del Tomate	<i>Phytophthora capsici</i>	0.8 - 1.0	4 - 5	15	1.0
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.8 - 1.0	4 - 5	15	1.0

LMR: Límite máximo de residuos en ppm
0/00: Partes por mil.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al detectar los primeros síntomas de la enfermedad, aplicar con una frecuencia de 7 días cuando las condiciones sean favorables y cada 14 días cuando las condiciones sean normales.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas para reingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD:

METARRANCH MZ 58 WP es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No es compatible con Clorpirifos, Ziram, Zineb, productos a base de cobre ni líquidos emulsionables.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

Responsabilidad Civil: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

