

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Pyrazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No se conoce antídoto específico. Tratamiento es sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no arrojar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

# CERTERO

## 240SC

**INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN:**

Clorfenapir..... 240 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 295 - SENASA

Titular del Registro: NEO AGRUM S.A.C.

Importado y distribuido por:



Av. Grau N° 715 Barranco

Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Formulado por:  
SINOCEM-SHANGHAI CO., LTD  
17-19 Fl., N° 33 He Nan Road (South) Shanghai  
CHINA

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**



**Contenido neto: 1 L**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CERTERO 240 SC** actúa por contacto e ingestión y también tiene actividad translaminar. Es utilizado para el control de la polilla (*Tuta absoluta*) en el cultivo de tomate.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/200L	L/ha		
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	50-60	0.15-0.18	7	0.05
Pimiento	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	150	0.30	0	0.05
	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	125	0.25	0	0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	125	0.25	3	0.05

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límites máximos de residuos

**MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento químico a la aparición de la plaga en el cultivo.

Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas después de la aplicación

**COMPATIBILIDAD: CERTERO 240 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

**FITOTOXICIDAD: CERTERO 240 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



COLORES: (CÓDIGO PANTONE DE LOS COLORES)			COLORES LOGO NEOAGRUM		
NEGRO	PANT. Yellow CVC	PANT. Magenta C	PANT. 343	PANT. 377	PANT. 1375
Texto	Banda Toxicológica	Nombre Comercial	Verde Oscuro	Verde Claro	Sol

NEGRO K:100  
YELLOW CVC Y:100  
PANTONE MAGENTA M:100  
PANTONE 343 C:100 M:40 Y:100 K:37  
PANTONE 377 C:30 Y:100 K:30  
PANTONE 1375 M:27 Y:100